

2023/24



Stand August 2023



BINDESYSTEME & VERBRAUCHSMATERIAL

ÖSGERÄTE & ÖSMAPPEN

PRÄGEMASCHINEN & SIEGELPRESSEN

ENTWERTUNGSMASCHINEN

TEXT- & ZAHLEN-PERFORIERMASCHINEN

PAPIERRÜTTLER & BOHRMASCHINEN

KANZLEI- & NOTARIATSBEDARF

BILANZ- & VERTRAGSMAPPEN

ORDNER & PRÄSENTATIONSBEDARF

FALZ- & NUTMASCHINEN

HEFTER & LOCHER

SCHNEIDEMASCHINEN & AKTENVERNICHTER

LAMINIERGERÄTE & ZUBEHÖR

GESTALTUNG & DRUCKSERVICE

WARTUNGS- & REPARATURSERVICE

SICHERHEITSBINDUNG

Sicherheitsbindesysteme SureBind & VeloBind	3
Zubehör	4

ÖSENBINDUNG

Kompaktösgeräte & Öszangen und Zubehör	5
Ösmaschinen und Zubehör	9

THERMOBINDUNG

Thermobindemaschine	12
Thermobindemappe	13

KLEBEBINDUNG

Copy Binder und Zubehör	15
-------------------------	----

PLASTIK- & DRAHTBINDUNG

Plastikbindegeräte	17
Plastikbinderücken	18
Drahtbinderücken – US-Teilung	19
Drahtbindegeräte – 2:1-Teilung	20
Drahtbinderücken – 2:1-Teilung	22
Drahtbindegeräte – 3:1-Teilung	23
Drahtbinderücken – 3:1-Teilung	24

PAPIER-STANZMASCHINE

Renz DTP 340 M	25
----------------	----

BINDEFOLIEN, BINDEKATON & ZUBEHÖR

Umschlagmaterialien für Bindsystem	26
------------------------------------	----

BILANZ- & VERTRAGSMAPPEN

Ösmappen & Zubehör	29
Druck für Bilanz- & Vertragsmappen	30

KUVERTIERMASCHINEN

Pitney Bowes	31
--------------	----

FRANKIERMASCHINEN

Francotype PostBase	32
---------------------	----

DIREKTADRESSIERER

Pitney Bowes	33
--------------	----

BRIEFÖFFNER & BRIEFSCHLIEßMASCHINE

Brieföffner, elektrisch	34
Briefschließmaschine, automatisch	35

BRIEFWAAGEN & PAKETWAAGEN

Briefwaagen	36
Paketwaagen	37

ELEKTROSTEMPEL

Reiner	38
--------	----

PERFORIERGERÄTE, TEXT & ZAHLEN

Perforiergeräte, Text	39
Perforiergeräte, Zahlen und Datum	40

PRÄGEMASCHINEN

Pernuma	41
---------	----

FALZMASCHINEN

Falzmaschinen	42
---------------	----

LAMINIERGERÄTE

Laminiergeräte für Taschenlaminierung	46
Laminierfolientaschen & Zubehör	48

HEFTEN

Heft-Falz-Maschinen/Bookletmaker	49
Block- und Broschürenhefter	50
Elektrohefter	56

LOCHEN

Blocklocher – manuell	57
-----------------------	----

PAPIERRÜTTLER

Tisch- und Standrüttler	59
-------------------------	----

DIKTIERGERÄTE

Digitale Handdiktiergeräte	61
Konferenzrecorder	62

BÜRO-AKTENVERNICHTER

Aktenvernichter	63
Büro-Aktenvernichter	64
Shredder für optische Datenträger	66
DIN - Sicherheitsstufen	67

BEDRUCKTE REGISTER UND ORDNER

Ordner, Ringbücher & Präsentationsmappen	68
--	----

ARCHIV UND ABLAGESYSTEME

Schnellverschlusshefter	69
Schriftgutbehälter & Zubehör	70

REGISTER

Register & Zubehör	71
--------------------	----

BINDEFORMAT
DIN A4

STANZKAPAZITÄT
bis 15 Blatt pro Stanz-
vorgang bei 80 g/m²
Papier

BINDEVOLUMEN
bis 350 Blatt pro
Bindung bei 80 g/m²

ABMESSUNG (B/T/H)
560/407/180 mm

GEWICHT
12,7 kg

GBC | SureBind System 1

Manuelles Stanz- und Bindsystem
für elegant und sicher gebundene Unterlagen

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-145

Vergleichbares Modell SureBind YL 20

Artikelnr. 10-310



BINDEFORMAT
DIN A4

STANZKAPAZITÄT
bis 22 Blatt /Stanzung
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis 500 Blatt pro
Bindung bei 80 g/m²

ABMESSUNG (B/T/H)
557/451/257 mm

GEWICHT
20,5 kg

GBC | SureBind System 2

Elektrisches Stanz- und Bindsystem -
erleichtert die Arbeit und spart
gleichzeitig Zeit

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-146

Vergleichbares Modell SureBind YL 30

Artikelnr. 10-311



BINDEFORMAT
DIN A4

STANZKAPAZITÄT
bis 40 Blatt /Stanzung
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis 750 Blatt pro
Bindung bei 80 g/m²

ABMESSUNG (B/T/H)
564/343/457 mm

GEWICHT
37 kg

GBC | SureBind System 3 Pro

Elektrisches Hochleistungsstanz- und
Bindsystem - für den großen Bedarf
mit Debind-Funktion

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-147



Bindestrips für SureBind und Velobind

für DIN A4 in den Ausführungen S1 (12 Pins) oder S2 (10 Pins) erhältlich.

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –



VeloBind	SureBind
S1 12 Pins	S2 10 Pins
Farbe	Größe
schwarz	297 x 25
	297 x 50
weiß	297 x 25
	297 x 50
blau	297 x 25
rot	297 x 25
bordeaux	297 x 25
grün	297 x 25
grau	297 x 25



Bindefolie mit Randstreifen für SureBind/Velobind

Folie klar oder matt mit Randstreifen aus Karton, 1-fach genutet

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

Klarsichtfolie mit Randstreifen – 0,2 mm, klar oder matt
Im Set mit farblich passenden Rückendeckeln
Bindefolie mit Kartonrand – 105 mm halb/halb
Im Set mit farblich passenden Rückendeckeln



Abheftstreifen für Sicherheitsbindung

Für SureBind/Velobind mit 4-fach-Abheftlochung – transparent-klar

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

Abheftstreifen für SureBind/Velobind – 0,5 mm (extra-stark)

STANZKAPAZITÄT
bis 30 Blatt /Stanzung
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis 30 Blatt /Bindung
bei 80 g/m²

ÖSEN
Ø innen: 5,5 mm

HANG | PunchNBind

Robustes Loch- und Ösgerät für kleine Auflagen

2- und 4-fach-Lochung bzw. Ösung (abheftbar)

- 80 mm Lochabstand • Randabstand: 10 mm

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-251



hang

STANZKAPAZITÄT
bis 30 Blatt /Stanzung
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis 30 Blatt /Bindung
bei 80 g/m²

ÖSEN
Ø 6 mm

SKREBBA | skre-perfo L+N inkl. 100 Ösen vermessingt

Ösenlocher – auch für Pappe & Textilien geeignet

2- und 4-fach-Lochung bzw. Ösung (abheftbar)

- Lochabstand: 80 mm • Randabstand: 10 mm

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-042



skrebba

STANZKAPAZITÄT
bis 15 Blatt /Stanzung
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis 15 Blatt / Bindung
bei 80 g/m² Papier

ÖSEN
Ø innen: 4,2 mm

HANG | Öszange inkl. 1.000 Ösen vermessingt

**Lochen und Ösen in einem Arbeitsgang
zum Verbinden von Schriftstücken und Verträgen**

Tiefenanschlag bis 10 mm einstellbar

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-273



hang

STANZKAPAZITÄT
bis 20 Blatt /Stanzung
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis 20 Blatt / Bindung
bei 80 g/m² Papier

ÖSEN
Ø 4 mm

SKREBBA | skre-zang L+N inkl. 250 Ösen vermessingt

**Lochen und Ösen in einem Arbeitsgang
zum Verbinden von Schriftstücken und Verträgen**

Tiefenanschlag bis 10 mm einstellbar

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-179



skrebba



	Ø innen	Länge	Stück pro VE	Artikelnr.
Ösen für PunchNBind – Aluminium	5,5 mm	5 mm	1.000	ÖS5,5
Ösen für Hang-Öszange – Nr. 6, vermessingt	4,2 mm	3 mm	1.000	790-171
Ösen für Skre perfo L+N – vermessingt	6,0 mm	5 mm	200	535
Ösen für Skre zang L+N – vermessingt	4,0 mm	3 mm	250	532

BINDEFORMAT
bis DIN A4

STANZKAPAZITÄT
bis 200 Blatt pro Loch-
vorgang bei 80 g/m²
Papier

LOCHABSTAND
80 mm fest

BINDEVOLUMEN
DUO 20 Premium
bis 65 Blatt / DUO 20
TOP bis 90 Blatt pro
Bindung bei 80 g/m²

ABMESSUNG (B/T/H)
245/380/210 mm

GEWICHT
4,5 kg

DUO 20 Premium | DUO 20 TOP



**Der Alleskönner für Ihr Büro – locht in einem Schritt
bis zu 200 Blatt – geeignet für kleine bis mittlere Auflagen**


2-fach-Ösung mit beidseitig glatten Ösenrändern (4-fach-Ösung
über Seitenanschlag) • als Großlocher nutzbar

Nur DUO 20 TOP: Bindungen abheftbar in Ordnern mit 2- oder
4-fach-Ringmechanik und gehärtetem Hightech-Bohrer mit
größerem Bohrdurchmesser.

DUO 20 Premium bindet bis zu 65 Blatt
Ösen: 6 mm Ø (Nr. 1 bis Nr. 3)

DUO 20 TOP bindet bis zu 90 Blatt
Ösen: 7 mm Ø abheftbar (Nr. 1 bis Nr. 4)

6 Monate Garantie



(DUO 20 Premium) Artikelnr. 10-267

(DUO 20 TOP) Artikelnr. 10-267TOP

BINDEFORMAT
bis DIN A4

STANZKAPAZITÄT
bis 350 Blatt pro
Stanzvorgang
bei 80 g/m² Papier

LOCHABSTAND
80 mm fest

BINDEVOLUMEN
DUO 35 Premium
bis 140 Blatt (80 g/m²)
DUO 35 TOP
bis 170 Blatt (80 g/m²)

ABMESSUNG (B/T/H)
245/380/210 mm

GEWICHT
5 kg

DUO 35 Premium | DUO 35 TOP

**Das perfekte Ösgerät für alle Ansprüche – locht in einem Schritt
bis zu 350 Blatt – geeignet für mittlere bis hohe Auflagen**


2-fach-Ösung mit beidseitig glatten Ösenrändern (4-fach-Ösung
über Seitenanschlag) • als Großlocher nutzbar

Nur DUO 35 TOP: Bindungen abheftbar in Ordnern mit
2- oder 4-fach-Ringmechanik und gehärtetem Hightech-
Bohrer mit größerem Bohrdurchmesser

DUO 35 Premium bindet bis zu 140 Blatt
Ösen: 6 mm Ø (Nr. 1 bis Nr. 4)


DUO 35 TOP bindet bis zu 170 Blatt
Ösen: 7 mm Ø abheftbar (Nr. 1 bis Nr. 7)

6 Monate Garantie



(DUO 35 Premium) Artikelnr. 10-268

(DUO 35 TOP) Artikelnr. 10-268TOP



Für einen besseren Gesamteindruck, wurden für die **DUO-Ösgeräte**
Spezial-Ösen entwickelt, die auf der Rückseite nicht aufspreizen.
Dadurch sind auch übereinander abgelegte Bindungen besser vor
dem Verkratzen geschützt.

Ösen für DUO 20 Premium, DUO 35 Premium und Twister



Ösen aus Aluminium (silberfarben-matt) für DUO-Premium-Reihe und Twister.

Ösendurchmesser: 6 mm – glatte Ösenbördel auf Vorder- und Rückseite

Ösen-Nr.	Blattanzahl (80 g/m ²)	Stück pro VE	Artikelnr.
1	2 - 20	200	ÖSDUO-1
2	21 - 40	200	ÖSDUO-2
3	41 - 65	100	ÖSDUO-3
4	66 - 90	100	ÖSDUO-4



Ösen für DUO 20 TOP und DUO 35 TOP

Ösen aus Aluminium (silberfarben-matt) für DUO-TOP-Reihe.

Ösendurchmesser: 7 mm – glatte Ösenbördel auf Vorder- und Rückseite

Ösen-Nr.	Blattanzahl (80 g/m ²)	Stück pro VE	Artikelnr.
1	2 - 20	200	ÖSDUO35-1
2	21 - 40	200	ÖSDUO35-2
3	41 - 65	100	ÖSDUO35-3
4	66 - 90	100	ÖSDUO35-4
5	91 - 115	50	ÖSDUO35-5
6	116 - 140	50	ÖSDUO35-6
7	141 - 170	50	ÖSDUO35-7



Weiteres Zubehör

	Stück pro VE
Ösenöffnungszange	1
Lochverstärker – Kunststoff	100
Wachspapierstreifen (leichteres Bohren schwieriger Papiere)	25
Stanzunterlage (aus Kunststoff), 1 VE = 5 Stück	1
Unterstempel – DUO 20 TOP und DUO 35 TOP	1
Ersatzlochpfeife – DUO 20 Premium (6 mm Ø)	1
Ersatzlochpfeife – DUO 35 Premium (6 mm Ø)	1
Ersatzlochpfeife – DUO 20 TOP (7 mm Ø)	1
Ersatzlochpfeife – DUO 35 TOP (7 mm Ø)	1

DUO-Mappen

Hochwertige Mappen für alle Ösgeräte – Format DIN A4.

Wahlweise als **Vollkartonmappe** oder mit **Vorderseite aus Folie** in 0,2 mm Stärke, kristallklar. Auch mit transparent-matter Folie erhältlich.

Weitere Farben und Qualitäten auf Anfrage!

DUO


Rückenbreiten in mm					
(1 mm entspricht ca. 10 Blatt 80 g/m ² Papier)					
1-8	9-14	15-20	1-8	9-14	15-20
Vollkarton			Folie klar/matt		

Optimal – 240 g/m ² Kaskad Karton, mattgestrichen, weiß
Chromo-Leinen – 240 g/m ² Kaskad Karton, matt, leinengeprägt, weiß
Chromolux 700 250 g/m ² Karton, außen hochglänzend, weiß
Chromolux 800 250 g/m ² Karton, beidseitig hochglänzend, weiß
Leder SP – 270 g/m ² Karton, ledergeprägt <i>weiß, perlweiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau, beige, dunkelbraun</i>
Leinen SP – 270 g/m ² Karton, leinengeprägt <i>weiß, perlweiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, gelb, orange, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau</i>
Cord SP – 270 g/m ² Karton, feincordgeprägt <i>perlweiß, dunkelgrau, schwarz, bordeaux, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>
Papur SP – 270 g/m ² Karton, strukturgeprägt <i>schwarz, dunkelblau</i>
Prestige – 280 g/m ² Karton, neuleinengeprägt und foliert – <i>weiß, dunkelblau</i>
Exquisit – 250 g/m ² Karton, leinengeprägt und hochglänzend foliert – <i>grau, schwarz, rot, dunkelblau</i>
Linear – 300 g/m ² Karton, rillengeprägt/schmale Struktur <i>weiß, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>
Horizont – 300 g/m ² Karton, rillengeprägt/breite Struktur <i>weiß, rot, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>
Antik – 300 g/m ² Karton, glatt <i>weiß, rot, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>

PICCOLO III

LOCHKAPAZITÄT
bis zu 20 Blatt
pro Arbeitsgang
bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN
bis zu 20 Blatt
pro Arbeitsgang
bei 80 g/m²

ÖSEN

Piccolo III:
Nr. 24 und Nr. 25
Ø innen: 4 mm
oder
Nr. 8E und 8E 4/lang
Ø innen: 5,5 mm

HANG | Piccolo III

für Ösen Nr. 24 und Nr. 25 (4 mm Innen-Ø)

Robuster, sehr leichtgängiger Ösapparat für den Handbetrieb

Verbindet sicher und dauerhaft Akten, Verträge oder Urkunden. Bis zu 2 mm Stärke können Papier, Karton und andere Materialien in einem Arbeitsgang gelocht und geöst werden. Mit automatischer Ösenzuführung über das integrierte Magazin.

Lieferung inkl. Materialauflage, Anschläge und Standplatte aus Hartholz.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-229

HANG | Piccolo III

für Ösen Nr. 8E und 8E 4/lang
(5,5 mm Innen-Ø)

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-230



PICCOLO S

LOCHKAPAZITÄT
bis zu 30 Blatt pro
Arbeitsgang bei 80 g/m²

BINDEVOLUMEN
bis zu 50 Blatt
bei 80 g/m² Papier
(Vorgelochtes Material
ab 30 Blatt notwendig)

ÖSEN

eine Ösengröße
wahlweise – Ø innen:
3 mm / 4 mm / 5,5 mm
oder 6 mm

HANG | Piccolo S

wählbar für eine Ösengröße
(3 - 6 mm Innen-Ø)

Beschreibung und Abbildung wie Piccolo III

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-231

PICCOLO D

LOCHKAPAZITÄT

bis zu 30 Blatt pro
Arbeitsgang bei 80 g/m²

BINDEVOLUMEN

bis zu 50 Blatt
bei 80 g/m² Papier
(Vorgelochtes Material
über 30 Blatt
notwendig)

ÖSEN

eine Ösengröße
wahlweise – Ø innen:
3 mm / 4 mm / 5,5 mm
oder 6 mm

HANG | Piccolo D


wählbar für eine Ösengröße – Ø 3 - 6 mm

**Robuster, leichtgängiger Doppel-Ösapparat
für den Handbetrieb**

Locht und öst in einem Arbeitsgang bis zu 30 Blatt
(über 30 Blatt muss vorgelochtes Papier verwendet
werden) • mit automatischer Ösenzuführung (80 mm
Ösenabstand fest) • Lieferung inkl. Material-
auflage, Anschläge und Standplatte aus Hartholz

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-232



hang○○●

LOCHKAPAZITÄT

bis zu 30 Blatt pro
Arbeitsgang bei 80 g/m²

BINDEVOLUMEN

bis zu 50 Blatt
bei 80 g/m² Papier

ÖSEN

eine Ösengröße
wahlweise – Ø innen:
3 mm / 4 mm / 5,5 mm
oder 6 mm

HANG | PiccoStar 101-50

wählbar für eine Ösengröße – Ø 3 - 6 mm

**Einfach-Ösmaschine mit Wechselstrommotor
– locht und öst in einem Arbeitsgang**

Mit automatischer Ösenzuführung • Auslösung
durch Drucktaster oder optional mit elektrischem
Fußschalter • Lieferung inkl. Anschläge und
Standplatte aus Hartholz

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-294



hang○○●

LOCHKAPAZITÄT

bis zu 30 Blatt pro
Arbeitsgang bei 80 g/m²

BINDEVOLUMEN

bis zu 50 Blatt
bei 80 g/m² Papier

ÖSEN

eine Ösengröße
wahlweise – Ø innen:
3 mm / 4 mm / 5,5 mm
oder 6 mm

HANG | PiccoStar 101-60


wählbar für eine Ösengröße – Ø 3 - 6 mm

**Doppel-Ösmaschine mit Wechselstrommotor –
locht und öst in einem Arbeitsgang**

Automatische Ösenzuführung mit festem
Ösenabstand (80 mm) • Auslösung durch
Drucktaster oder optional mit elektrischem
Fußschalter • Lieferung inkl. Anschläge und
Standplatte aus Hartholz

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-295



hang○○●

Ösen für Piccolo III

eisen-blank, vernickelt oder vermessingt



	Ösen-Nr.	Ø innen	Länge	Blattanzahl (80 g/m²)	Stück pro VE
Piccolo III	24	4 mm	2,9 mm	10 - 15	10.000
	25	4 mm	3,8 mm	15 - 18	10.000
	8E	5,5 mm	3 mm	10 - 15	10.000
	8E 4/lang	5,5 mm	4 mm	15 - 20	10.000

Ösen für Piccolo S

eisen-blank, vernickelt oder vermessingt

	Ösen-Nr.	Ø innen	Länge	Blattanzahl (80 g/m²)	Stück pro VE
Piccolo S	26	4 mm	5,7 mm	20 - 25	10.000
	8E 4/lang	5,5 mm	4 mm	15 - 20	10.000
	8E 5/lang	5,5 mm	5 mm	20 - 25	10.000
	269	5 mm	5 mm	25 - 30	5.000
	270*	5 mm	6,9 mm	30 - 50*	5.000
	271*	6 mm	7,2 mm	30 - 50*	5.000
	272	6 mm	4,9 mm	25 - 30	5.000

* über 30 Blatt muss das Papier vorgelocht werden!

Ösen für Piccolo D und PiccoStar

eisen-blank, vernickelt oder vermessingt

	Ösen-Nr.	Ø innen	Länge	Blattanzahl (80 g/m²)	Stück pro VE
Piccolo D & PiccoStar	8E	5,5 mm	3 mm	10 - 15	10.000
	8E 4/lang	5,5 mm	4 mm	15 - 20	10.000
	8E 5/lang	5,5 mm	5 mm	20 - 25	10.000
	269	5 mm	5 mm	25 - 30	5.000
	270*	5 mm	6,9 mm	30 - 50*	5.000
	271*	6 mm	7,2 mm	30 - 50*	5.000
	272	6 mm	4,9 mm	25 - 30	5.000

* über 30 Blatt muss das Papier vorgelocht werden!

Leistungsfähige
Locher zum Vor-
lochen von Papier
finden Sie
→ ab Seite 63

Bindemappen für
Ösenbindungen
finden Sie
→ auf Seite 36

Weiteres
Umschlagmaterial
→ ab Seite 40



BINDEFORMAT

Alle DIN-Formate bis A3
– Gesamtrückenlänge
max. 370 mm

BINDEVOLUMEN

bis zu 540 Blatt
bei 80g/m² Papier,
bis 50 mm Rückenbreite

BINDEKAPAZITÄT

bis 20 Mappen pro
Arbeitsgang – bis zu 900
Mappen pro Stunde
(abhängig von der
Rückenbreite)

ABMESSUNG (B/T/H)

440/270/155 mm

GEWICHT

5,5 kg

BINDOMATIC | BINDOMATIC 5000**Vollautomatische Thermobindemaschine**

Stand-by-Schaltung • automatische
Bindezeitregelung • teflonbeschichtete
Heizflächen • inkl. Kühlständer

5 Jahre Vollgarantie!

Artikelnr. 10-106



BINDOMATIC

BINDEFORMAT

bis DIN A4

BINDEVOLUMEN

bis zu 600 Blatt
bei 80 g/m² Papier,
bis 60 mm Rückenbreite

AUFWÄRMZEIT

3 Minuten

FARBE

schwarz

FELLOWES | Helios 60**Automatische Thermobindemaschine
für die häufige Verwendung**

Automatische Erkennung des Bindezyklus
nach Rückenbreite • Verarbeitung mehrerer
Bindungen gleichzeitig möglich • Tonsignal
• LED-Anzeige • automatische Abschalt-
funktion für sicheren Betrieb • integrierte
Abkühlvorrichtung • flach zusammen-
klappbar

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-102



Fellowes

BINDEFORMAT

bis DIN A4

BINDEVOLUMEN

bis zu 440 Blatt
bei 80 g/m² Papier,
bis 50 mm Rückenbreite

BINDEKAPAZITÄT

bis 17 Bindungen pro
Arbeitsgang – bis zu
1.000 Bindungen/Std.

BINDEZEIT

40-60 Sekunden

STROMVERBRAUCH

40 Watt

FARBE

weiß

T 80**Vollautomatische Thermobindemaschine**

Bereitschaftsanzeige • Sicherheitsab-
schaltung 45 Minuten nach dem letzten
Bindevorgang

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-103



Thermobindemappen – Standard

Thermobindemappen mit Heißleimkanal in Standardqualität aus Karton und transparenter Folie (kristallklar - 0,15 mm).



Optimal weiß mit Abheftlaschen – Artikelnr. 2100 ...

240 g/m² Karton und **transparent klare** Folie (0,15 mm)

Rückenbreite in mm	1,5	2	3	4	6	8
Bindevolumen bis Blattanzahl (80 g/m ²)	15	20	30	40	60	80
Stück je Verpackungseinheit (VE)	100	100	100	100	100	100

Standard weiß (DIN A4) – Artikelnr. 2000 ...

240 g/m² Karton und **transparent klare** Folie (0,15 mm) mit Schlitzstanzung

Rückenbreite in mm	1,5	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Bindevolumen bis Blattanzahl (80 g/m ²)	15	20	30	40	60	70	90	110	140	160	180	200	250	300	350
Stück je Verpackungseinheit (VE)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50

Chromolux weiß (DIN A4) – Artikelnr. 2700 ...

240 g/m² Karton und **transparent klare** Folie (0,15 mm)

Rückenbreite in mm	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Bindevolumen bis Blattanzahl (80 g/m ²)	15	20	30	40	50	60	70	80	90	110	120
Stück je Verpackungseinheit (VE)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Leder mit Schlitzstanzung – Artikelnr. 22 ...

DIN A4 – 250 g/m² Karton, ledergeprägt mit **transparent klarer** Folie (0,15 mm)

Farben: weiß, schwarz, bordeaux, grau und dunkelblau

Rückenbreite in mm	1,5	2	3	4	6
Bindevolumen bis Blattanzahl (80 g/m ²)	15	20	30	40	60
Stück je Verpackungseinheit (VE)	100	100	100	100	100

Leder mit Schlitzstanzung – Artikelnr. 22 ...

DIN A4 – 250 g/m² Karton, ledergeprägt mit **transparent matter** Folie (0,15 mm)

Farben: weiß, schwarz, rot, bordeaux, grau, grün und dunkelblau

Rückenbreite in mm	1,5	2	3	4	6	8
Bindevolumen bis Blattanzahl (80 g/m ²)	15	20	30	40	60	80
Stück je Verpackungseinheit (VE)	100	100	100	100	100	100

Leinen mit Schlitzstanzung – Artikelnr. 23 ...

DIN A4 – 250 g/m² Karton, leinengeprägt mit **transparent matter** Folie (0,15 mm)

Farben: weiß, schwarz, rot, beige, grün, blau und dunkelblau

Rückenbreite in mm	1,5	2	3	4	6
Bindevolumen bis Blattanzahl (80 g/m ²)	15	20	30	40	60
Stück je Verpackungseinheit (VE)	100	100	100	100	100

Qualitäts-Thermobindemappen in hochwertiger Ausführung

Die Mappen werden mit einer U-Kanal-Leimung (auf Wunsch auch 3er-Verleimung) im Format DIN A4 gefertigt.

Wahlweise als **Vollkartonmappe** oder mit **Vorderseite aus Folie** in 0,2 mm Stärke, kristallklar oder matt.

Weitere Rückenstärken, Materialqualitäten und Sonderformate auf Anfrage.



Rückenbreiten in mm					
(1 mm entspricht ca. 10 Blatt 80 g/m ² Papier)					
1-9	10-15	16-20	1-9	10-15	16-20
Vollkarton			Folie klar/matt		

Optimal – 240 g/m ² Kaskad Karton, matt gestrichen, weiß
Chromo Leinen 240 g/m ² Kaskad Karton, leinengeprägt matt, weiß
Chromolux 700 270 g/m ² Karton, außen hochglänzend, weiß
Chromolux 800 270 g/m ² Karton, beidseitig hochglänzend, weiß
Laserlux Opal – 270 g/m ² Karton, außen glänzend gestreift <i>weiß</i>
Leder SP – 270 g/m ² Karton, ledergeprägt <i>weiß, perlweiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau, beige, dunkelbraun</i>
Leinen SP – 270 g/m ² Karton, leinengeprägt <i>weiß, perlweiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, gelb, orange, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau</i>
Cord SP – 270 g/m ² Karton, feincordgeprägt <i>hellgrau, schwarz, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>
Papur SP – 270 g/m ² Karton, strukturgeprägt <i>hellgrau, schwarz, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>
Prestige – 270 g/m ² Karton, neuleinengeprägt und foliert <i>weiß, dunkelblau</i>
Exquisit – 350 g/m ² Karton, leinengeprägt und hochglänzend foliert – <i>hellgrau, anthrazit, rot, dunkelblau</i>
Linear – 300 g/m ² Karton, rillengeprägt/schmale Struktur <i>weiß, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>
Horizont – 300 g/m ² Karton, rillengeprägt/breite Struktur <i>weiß, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>
Antik – 300 g/m ² Karton, glatt <i>weiß, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>

BINDEFORMAT
DIN A4, DIN A5 und 11"

BINDEVOLUMEN
5 - 330 Blatt
bei 80 g/m² Papier

BINDEKAPAZITÄT
bis zu 200 Bindungen
pro Stunde

BETRIEBSTEMPERATUR
143°C

AUFWÄRMZEIT
ca. 8 Minuten

ABMESSUNG (B/T/H)
588/355/281 mm

GEWICHT
21 kg

FARBE
grau-blau

PLANATOL | Copy Binder 5

Halbautomatische Leimbindemaschine für höchste buchbinderische Ansprüche in modernem Design

Bindung mit hochwertigen Echt-Leinen-Fälzelstreifen in brillanten Farben. Für die komfortable Inhouse-Verarbeitung in Verwaltungen, Büros und Hausdruckereien oder für den individuellen Verarbeitungsservice in Copyshops und Druckereien.

Zusatzfunktion: Editiereinrichtung zum Austausch einzelner Seiten. Lieferung inklusive hochwertigem Kühlständer mit Pressbalken zum Abstellen fertiger Bindungen.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-281

PLANATOL



PLANAX Copy Binder



Binden mit Leimstreifensystemen: die Vorteile sprechen für sich!

- Erstklassig gebundene Dokumente im Handumdrehen
- Für jeden einfach und schnell zu bedienen
- Präzise und saubere Verarbeitung für dauerhaft stabile Bindeergebnisse
- Optimales Aufschlageverhalten
- Problemloses Versenden durch flache Binderücken
- Verwendbarkeit individuell gestalteter Einbandmaterialien z.B. mit Fenster und bedruckt

PLANATOL | **PLANAX COBI STRIPS für Copy Binder**

Thermo-Fälzelstreifen PLANAX COBI STRIPS aus 100% Leinen, vorkonfektioniert für DIN A4, mit verbesserter 2-Komponenten-Leimbeschichtung für optimal haltbare Bindungen – auch bei kritischen Papieren!

Erhältliche Farben: schwarz, weiß, grau, grün, royalblau, dunkelblau, dunkelrot (*Sonderfarben auf Anfrage*).

– 100 Stück je Box (VE) –



PLANAX COBI STRIPS Typ	A	B	C	D	E	F
Streifenbreite	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Blattanzahl (80 g/m²)	5-50	51-100	101-150	151-200	201-250	251-330

Bindekarton – DIN A4

Umschlagmaterial farblich passend zu PLANAX COBI STRIPS Thermo-Fälzelstreifen.

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

	ArtikelNr.
Leder KR – 300 g/m² Karton, ledergeprägt <i>schwarz, weiß, gelb, rot, royalblau, enzianblau</i>	4023KR/-Farbe
Leder A – 250 g/m² Karton, ledergeprägt <i>schwarz, weiß, grau, rot, grün, nachtblau</i>	4023A/-Farbe
Leder SP – 270 g/m² Karton, ledergeprägt <i>schwarz, weiß, hellgrau, weinrot, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>	4023SP/-Farbe
Leinen SP – 270 g/m² Karton, leinengeprägt <i>schwarz, weiß, grau, gelb, weinrot, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>	6600/-Farbe
Prestige – 270 g/m² Karton,neuleinengeprägt und foliert <i>weiß, dunkelblau</i>	2750/-Farbe
Exquisit – 350 g/m² Karton,leinengeprägt, hochglänzend foliert <i>hellgrau, rot, dunkelblau</i>	2500/-Farbe
Cord SP – 270 g/m² Karton, feincordgeprägt <i>schwarz, weinrot, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>	6700/-Farbe
Papur SP – 270 g/m² Karton,strukturgeprägt <i>schwarz, weinrot, dunkelgrün, nachtblau</i>	6800/-Farbe

Weiteres
Umschlagmaterial
→ Seite 40 - 42

Thermobindefolie

Format DIN A4, hitzebeständig – 100 Stück je Verpackungseinheit (VE)

Thermofolie – kristallklar – 0,18 mm	ArtikelNr. 15100000
Thermofolie – fein matt – 0,18 mm	ArtikelNr. 151000001
Thermofolie – matt – 0,125 mm	ArtikelNr. 151000002

BINDEFORMAT
bis 340 mm

STANZKAPAZITÄT
bis 25 Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m²,
ca. 5.000 Blatt pro Std.

BINDEVOLUMEN
bis 450 Blatt pro Bindung
bei 80 g/m² Papier,
ca. 250 Bindungen/Std.

EUROP-/US-TEILUNG

ABMESSUNG (B/T/H)
360/490/90 mm

GEWICHT
10 kg

RENZ | combi S

Kombinierte Stanz- und Bindemaschine für Plastikbindungen

Einzeln ausschaltbare Messer für ungenormte Formate

- auf Bindedurchmesser einstellbarer Randabstand

Wahlweise in EUROP-Teilung
(24 Ringe) oder US-Teilung (21 Ringe)
erhältlich.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-120



RENZ

BINDEFORMAT
bis 340 mm

STANZKAPAZITÄT
bis 2% Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m²,
ca. 60.000 Blatt pro Std.

LOCHUNG
rechteckig 8x3mm

BINDEVOLUMEN
bis 450 Blatt pro
Bindung bei 80 g/m²

BLOCKSTÄRKE
1-48mm,
250 Blöcke pro Stunde

ABMESSUNG (B/T/H)
600/600/340 mm

GEWICHT
36 kg

RENZ | combi comfortplus

Neues Modell mit 180 Watt Motor für bis zu 16.000 Stanzungen pro Stunde

Elektrisches Stanzen und manuelles Binden

Stanzstempel für Formatanpassung einzeln ausschaltbar

- Flexible Formate bis 340mm • QSA Technologie für schnellen und einfachen Formatwechsel beim Stanzen • Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße • Verstellbarer Seitenanschlag für eine ideale Stanzanpassung • Robuste Metallbauweise
- US Teilung 21 Ringe

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-122



RENZ

Plastikbinderücken – US-Teilung und EUROP-Teilung

DIN A4, aus PVC – **Farben: weiß, rot, schwarz und blau (alle Durchmesser)**

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

US-Teilung 21 Ringe	EUROP-Teilung 24 Ringe
Ø Binderücken	Blattanzahl (80 g/m ²)
6 mm / rund	25
8 mm / rund	45
10 mm / rund	70
12 mm / rund	90
14 mm / rund	110
16 mm / rund	130
19 mm / rund	160
22 mm / rund	190
25 mm / rund	220
28 mm / rund	250
32 mm / oval	280
38 mm / oval	340
45 mm / oval	410
51 mm / oval	470

Plastikbinderücken silber nur US-Teilung	
Ø Binderücken	Blattanzahl (80 g/m ²)
6 mm / rund	25
8 mm / rund	45
10 mm / rund	70
12 mm / rund	90

Abheftstreifen für Plastikbinderücken

Vorgestanzt in EUROP- oder US-Teilung • mit 4-fach-Abheftlochung
für DIN A4 (auch für A5 erhältlich) • PVC transparent-klar, 0,3 mm Stärke


– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –



RENZ

Fellowes

ibico




Drahtbinderücken – WireBind 21 (US-Teilung)

Drahtbinderücken in US-Teilung (21 Schlaufen) für DIN A4 und DIN A5

DIN A4
schwarz, weiß,
blau, silber (blank)

Ø Binderücken	Blattanzahl (80 g/m ²)	VE
6,4 mm ¼ Zoll	25	100 Stück
7,9 mm 5/16 Zoll	45	100 Stück
9,5 mm 3/8 Zoll	65	100 Stück
11,1 mm ½ Zoll	95	100 Stück
12,7 mm 9/16 Zoll	125	100 Stück



Abheftstreifen für WireBind 21

Vorgestanzt in 2:1-Teilung mit 4-fach-Abheftlochung für DIN A4
(2-fach für A5), PVC transparent-klar, 0,3 mm Stärke

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

BINDEFORMAT
bis DIN A4

STANZKAPAZITÄT
bis 25 Blatt pro Stanz-
vorgang bei 80 g/m²
Papier

BINDEVOLUMEN
bis 340 Blatt pro
Bindung bei 80 g/m²
(Ø 6,9 - 38 mm)

2:1-TEILUNG

GEWICHT
13 kg

RENZ | eco C 360

Manuelle Stanz- und Schließmaschine für Drahtbindungen

Integriertes Bindepult • Stanzstempel
(rechteckig – 5,5 x 3,5 mm) nicht aus-
schaltbar • fester Randabstand

*Nachrüstbar mit modularem Antrieb
für elektrisches Stanzen!*

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-141



RENZ

BINDEFORMAT
bis 360 mm

STANZKAPAZITÄT
bis 25 Blatt pro Stanz-
vorgang bei 80 g/m²

BINDEVOLUMEN
bis 340 Blatt / Bindung
bei 80 g/m²
(Ø 6,9 - 38 mm)

2:1-TEILUNG

GEWICHT
13,5 kg

RENZ | eco S 360

Manuelle Stanz- und Schließmaschine für Drahtbindungen

Integriertes Bindepult • einstellbarer
Randabstand • 28 ausschaltbare Stanz-
stempel (rechteckig – 5,5 x 3,5 mm)
für ungenormte Formate

*Nachrüstbar mit modularem Antrieb
für elektrisches Stanzen!*

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-142



RENZ

MODUL
eco-Reihe

MOTOR
230V / 90 Watt

RENZ | Modularer Antrieb für eco-Reihe

Elektroantrieb zum Nachrüsten der
eco-Modelle von manuellem Stanzen
auf elektrisches Stanzen.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-292



RENZ

BINDEFORMAT

bis 360 mm

STANZKAPAZITÄT

bis 25 Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m²,
ca. 60.000 Blatt pro Std.

LOCHUNG

rechteckig 5,5x3,5mm

BINDEVOLUMEN

bis 340 Blatt / Bindung
bei 80 g/m²
BLOCKSTÄRKE

1-34mm,
160 Blöcke pro Stunde

2:1-TEILUNG (23 Ringe)
ABMESSUNG (B/T/H)

630/600/340 mm

GEWICHT

26 kg

RENZ | eco 360 comfortplus

**Neues Modell mit 180 Watt Motor für bis zu 16.000 Stanzungen pro Stunde
elektrisches Stanzen und manuelles Binden.**

Stanzvorgang wird vertikal durchgeführt - erhöht die Präzision beim Stanzvorgang. Schnelles und exaktes Schließen der Drahtbinderücken durch handjustierbare Durchmesser-einstellung. Stanzstempel für Formatanpassung einzeln ausschaltbar. Flexible Formate bis 340mm. QSA Technologie für schnellen und einfachen Formatwechsel beim Stanzen. Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße. Verstellbarer Seitenanschlag für eine ideale Stanzanpassung. Robuste Metallbauweise


RENZ
6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-144



Drahtbinderücken – 2:1-Teilung

RENZ

Binderücken für DIN A4 in 2:1-Teilung (23 Schlaufen) in vielen Farben.

STANDARD	COLOR	METALLIC
schwarz, weiß, NC-silber (matt)	rot, blau, grün, grau, bronze, NN-silber (blank)	rot, grün, blau, gold und gelb- fluoreszierend

Ø Binderücken	Blattanzahl (80 g/m²)	VE
6,9 mm 1/4 Zoll	45	100 Stück
8 mm 5/16 Zoll	60	100 Stück
9,5 mm 3/8 Zoll	75	100 Stück
11 mm 7/16 Zoll	90	100 Stück
12,7 mm 1/2 Zoll	105	100 Stück
14,3 mm 9/16 Zoll	120	50 Stück
16 mm 5/8 Zoll	135	50 Stück
19 mm 3/4 Zoll	160	50 Stück
22 mm 7/8 Zoll	190	50 Stück
25,4 mm 1 Zoll	220	50 Stück
28,5 mm 1 1/8 Zoll	250	25 Stück
32 mm 1 1/4 Zoll	280	25 Stück
38 mm 1 1/2 Zoll	340	20 Stück



Abheftstreifen für Drahtbindung – 2:1-Teilung

Vorgestanzt in 2:1-Teilung, mit 4-fach-Abheftlochung für DIN A4
(2-fach für A5), PVC transparent-klar, 0,3 mm Stärke

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

BINDEFORMAT

bis DIN A4

STANZKAPAZITÄT

bis 22 Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m² Papier

BINDEVOLUMEN

bis 135 Blatt pro Bindung bei 80 g/m² (Ø 5,5 - 16 mm)

3:1-TEILUNG

GEWICHT

13 kg

RENZ | RW 360

Manuelle Stanz- und Schließmaschine für Drahtbindungen mit integriertem Bindepult

Stanzstempel (rechteckig – 4 x 4 mm)

nicht ausschaltbar • fester Randabstand

Nachrüstbar mit modularem Antrieb für elektrisches Stanzen!

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-137



BINDEFORMAT

bis 360 mm

STANZKAPAZITÄT

bis 22 Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m²

BINDEVOLUMEN

bis 135 Blatt / Bindung bei 80 g/m² (Ø 5,5 - 16 mm)

3:1-TEILUNG

ABMESSUNG (B/T/H)

580/330/150 mm

GEWICHT

13,5 kg

RENZ | SRW 360

Manuelle Stanz- und Schließmaschine für Drahtbindungen

Integriertes Bindepult • einstellbarer Randabstand

• 42 ausschaltbare Stanzstempel (rechteckig 4 x 4 mm) für ungenormte Formate

Nachrüstbar mit modularem Antrieb für elektrisches Stanzen!

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-138



BINDEFORMAT

bis 360 mm

STANZKAPAZITÄT

bis 22 Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m², ca. 16.000 Blatt pro Std.

LOCHUNG

quadratisch 4x4mm

BINDEVOLUMEN

bis 130 Blatt pro Bindung bei 80 g/m²

BLOCKSTÄRKE

1-13,5mm, 250 Blöcke pro Stunde

ABMESSUNG (B/T/H)

450/560/180 mm

GEWICHT

26 kg

RENZ | SRW 360 Comfortplus

Neues Modell mit 180 Watt Motor für bis zu 16.000 Stanzungen pro Stunde

Elektrisches Stanzen und manuelles Binden.

Stanzstempel für Formatanpassung einzeln ausschaltbar. Flexible Formate bis 340mm.

QSA Technologie für schnellen und einfachen Formatwechsel beim Stanzen. Integrierte Maßskala

für Dokument- oder Bindeelementgröße Verstellbarer

Seitenanschlag für eine ideale Stanzanpassung. Robuste Metallbauweise

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-140




Drahtbinderücken – 3:1-Teilung

RENZ

Binderücken für DIN A4 in 3:1-Teilung (34 Schlaufen) in vielen Farben.

STANDARD	COLOR	METALLIC
schwarz, weiß, NC-silber (matt)	rot, blau, grün, grau, bronze, NN-silber (blank)	rot, grün, blau, gold und gelb- fluoreszierend

Ø Binderücken	Blattanzahl (80 g/m²)	VE
5,5 mm ³ / ₁₆ Zoll	30	100 Stück
6,9 mm ¹ / ₄ Zoll	45	100 Stück
8 mm ⁵ / ₁₆ Zoll	60	100 Stück
9,5 mm ³ / ₈ Zoll	75	100 Stück
11 mm ⁷ / ₁₆ Zoll	90	100 Stück
12,7 mm ¹ / ₂ Zoll	105	100 Stück
14,3 mm ⁹ / ₁₆ Zoll	120	50 Stück
16 mm ⁵ / ₈ Zoll	135	50 Stück



Abheftstreifen für Drahtbindung – 3:1-Teilung

Vorgestanzt in 3:1-Teilung, mit 4-fach-Abheftlochung für DIN A4
(2-fach für A5), PVC transparent-klar, 0,3 mm Stärke

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –



BINDEFORMAT
DIN A4 / bis 340 mm

STANZKAPAZITÄT
bis 35 Blatt pro Stanzvorgang bei 80 g/m² Papier (werkzeugabhängig) - ca. 20.000 Blatt (A4) pro Stunde

ABMESSUNG (B/T/H)
360/490/250 mm

GEWICHT
40 kg

RENZ | DTP 340 M (ohne Stanzwerkzeug)

RENZ

Elektrische Hochleistungs-Tischstanzmaschine zum Perforieren und Stanzen – modulares System

Die Stanzwerkzeuge sind separat erhältlich (durch Schnellverschluss in weniger als einer Minute wechselbar) • stufenlos verstellbarer Randabstand • bequemes Stanzen per Fußschalter

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-123




RENZ | Stanz- und Perforierwerkzeuge für DTP 340 M

Renz RING WIRE Drahtkammbindung – Stanzwerkzeug

Stanzstempel einzeln ausschaltbar – mit und ohne Daumenlochstanze erhältlich


Stanzform	Teilung
Rechteckloch (5,5 x 3,5 mm) – ohne Daumenloch	2:1-Teilung
Rechteckloch (6 x 6 mm) – ohne Daumenloch	2:1-Teilung
Rechteckloch (4 x 4 mm) – ohne Daumenloch	3:1-Teilung
Rechteckloch (4 x 4 mm) – mit Daumenloch	3:1-Teilung
Rundloch (Ø 4 mm) – ohne Daumenloch	3:1-Teilung
Rundloch (Ø 4 mm) – mit Daumenloch	3:1-Teilung
Rundloch (Ø 6 mm) – ohne Daumenloch	3:1-Teilung



Plastikbindung – Stanzwerkzeug

Stanzstempel einzeln ausschaltbar – Daumenlochstanzung nicht möglich

Stanzform	Teilung
Rechteckloch (8 x 3 mm)	US-Teilung (14,28 mm)



Spiralbindung – Stanzwerkzeug

Stanzstempel für DIN A4/A5 einzeln ausschaltbar – Daumenlochstanzung nicht möglich

Stanzform	Teilung
Ovalloch (5,0 x 4,0 mm)	6-mm-Teilung



Bindefolien

Deckblatt-Klarsichtfolien DIN A4 und DIN A3.

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –

transparent-klar – 0,15 mm
transparent-klar – 0,20 mm
transparent-klar – 0,30 mm
transparent-matt – 0,20 mm
transparent-matt – 0,30 mm
transparent-matt – 0,30 mm PP
transparent-farbig – 0,20 mm <i>rot, blau, grün, gelb oder rauchglas</i>



RENZ

Fellowes

ibico

Bindefolien aus Polypropylen (PP)

PVC-freie Einbandfolien in DIN A4 –

transparent oder farbig transparent.

	Stück pro VE
PolyOpaque – 0,30 mm – matt <i>schwarz, weiß, dunkelrot, blau, dunkelblau, grün</i>	100
PolyClearView – 0,28 mm – transparent-klar	100
PolyClearView – 0,30 mm – transparent-matt	100
PolyClearView – 0,35 mm transparent-matt oder transparent-klar	50
PolyDesigner – 0,35 mm Motiv »Globus« oder Motiv »Kompass«	50
PolyTechno – 0,70 mm – feine Noppenstruktur <i>transluzent-weiß oder transluzent-farbig (lavendel, orange, rot oder grün)</i>	50



Bindekarton

Umschlagmaterial in DIN A4 – verschiedene Qualitäten.
Andere Formate, Kartonqualitäten und Farben auf Anfrage.

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –



	Artikelnr.
Luna – 300 g/m ² Kaskad Karton, mattgestrichen, weiß	717/000
Luna Leinen – 300 g/m ² Kaskad Karton, matt, leinengeprägt, weiß	718/000
Bristol – 350 g/m ² Kaskad Karton, mattgestrichen, weiß	727/000
Chromolux 700 – 270 g/m ² Karton, außen hochglänzend, weiß	1592/700
Chromolux 800 – 270 g/m ² Karton, beidseitig hochglänzend, weiß	1592/800
Chromolux Color – 250 g/m ² Karton, außen hochglänzend <i>schwarz, weiß, gelb, rot, grün, blau</i>	1592/-Farbe
Laserlux Opal – 270 g/m ² Karton, außen glänzend gestreift <i>weiß</i>	1500/-Farbe
Leder – 300 g/m ² Karton, ledergeprägt <i>weiß, dunkelgrau, schwarz, gelb, zitronengelb, lachs, orange, rot, dunkelrot, grün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, beige, dunkelbraun</i>	4023/-Farbe
Leder SP – 270 g/m ² Karton, ledergeprägt <i>weiß, perlweiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau, beige, dunkelbraun</i>	4023SP/-Farbe
Leinen SP – 270 g/m ² Karton, leinengeprägt <i>weiß, perlweiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, gelb, orange, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau</i>	6600/-Farbe
Cord SP – 270 g/m ² Karton, feincordgeprägt <i>hellgrau, schwarz, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>	6700/-Farbe
Papur SP – 270 g/m ² Karton, strukturgeprägt <i>hellgrau, schwarz, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, dunkelblau, nachtblau</i>	6800/-Farbe
Party-Line – 300 g/m ² Karton, beidseitig rillengeprägt <i>weiß, hellgrau, grau, schwarz, orange, dunkelrot, königsblau, nachtblau, beige</i>	5030/-Farbe
Prestige – 270 g/m ² Karton, neuleinengeprägt und foliert – <i>weiß, dunkelblau</i>	2750/-Farbe
Exquisit – 350 g/m ² Karton, leinengeprägt, hochglänzend foliert <i>hellgrau, anthrazit, rot, dunkelblau</i>	2500/-Farbe
Noblesse – 400 g/m ² Karton, nadelstichgeprägt und foliert (extrem reißfest) <i>weiß, grau, schwarz, rot, bordeaux, grün, blau</i>	6000/-Farbe
Zeder – 300 g/m ² Karton, feinstrukturgeprägt – <i>königsblau</i>	5040Z/-Farbe
Linear – 300 g/m ² Karton, rillengeprägt/schmal – <i>weiß, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>	5040L/-Farbe
Horizont – 300 g/m ² Karton, rillengeprägt/breit – <i>weiß, tannengrün, königsblau</i>	5040H/-Farbe
Antik – 300 g/m ² Karton, glatt – <i>weiß, tannengrün, königsblau, tiefseeblau</i>	5040A/-Farbe

Bindekarton

Umschlagmaterial in DIN A4 – verschiedene Qualitäten und Farben.

Andere Formate, Kartonqualitäten und Farben auf Anfrage.

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE), wenn nicht anders angegeben* –



	Artikelnr.
Marmor – 200 g/m ² Karton glatt, farbig marmoriert – <i>grau, beige, blau, rosé?</i> – *250 Stück je Verpackungseinheit (VE) –	3200-Farbe
Marmor – 300 g/m ² Karton glatt, farbig marmoriert – <i>grau, beige, blau, rosé?</i>	3300-Farbe
GBC Optimal – 220 g/m ² Kaskad Karton, mattgestrichen, weiß	CE080070
GBC Premium – 300 g/m ² Karton, matt – <i>weiß</i>	IB421082
GBC Leinen – 250 g/m ² Karton, leinengeprägt – <i>weiß, schwarz, rot, blau</i>	CE0500-Farbe
GBC Leder – 250 g/m ² Karton, ledergeprägt – <i>weiß</i>	CE040070
GBC Leder – 250 g/m ² Karton, ledergeprägt <i>elfenbein, dunkelgrau, schwarz, rot, dunkelrot, bordeaux, dunkelgrün, blau, taubenblau, königsblau, nachtblau</i>	CE0400-Farbe
GBC Regency – 325 g/m ² Karton, nadelstichgeprägt, matt foliert (extrem reißfest) <i>weiß, schwarz, bordeaux, blau</i>	CE0300-Farbe

Transparentpapier

– 250 Blatt je Verpackungseinheit (VE) –


DIN A4

DIN A3

Transparentpapier 90 g/m² – transparent-weiß
Transparentpapier 110 g/m² – transparent-weiß

Klebetaschen – selbstklebend

aus transparent-klarer Folie mit selbstklebender Rückseite
als Aufbewahrungsmöglichkeit



	Stück pro VE
Visitenkartentasche – 95 x 60 mm (Innenmaß)	100
Visitenkartentasche – 105 x 60 mm (Innenmaß)	100
Dreieckstasche – 100 x 100 mm (Innenmaß)	100
Dreieckstasche – 170 x 170 mm (Innenmaß)	100
CD-Tasche – 126 x 126 mm (Innenmaß)	10
Diskettentasche – 105 x 105 mm (Innenmaß)	10

Typ 1 | Bilanzmappe mit 8er-Ösung

Ausführung als Vollkarton- oder Klarsichtmappe: außen wahlweise mit 2fach- oder 4fach-Abheft-Ösung


Für DIN A4 mit variabler Füllhöhe bis 100 Blatt bei 80 g/m² Papier.
Stabiler 270 g/m² Karton mit Leder- oder Leinenprägung.

Erhältlich in den Farben perlweiß, signalrot, dunkelrot, bordeaux, olivgrün, dunkelgrün, hellblau, kobaltblau, dunkelblau, nachtblau, weiß, hellgrau, grau, dunkelgrau, schwarz, beige (nur Leder), dunkelbraun (nur Leder), gelb (nur Leinen), orange (nur Leinen).

– Preise pro Stück / Mindestabnahmemenge: 100 Stück –

Vollkarton: Artikelnr. B1V-4023SP/-6600...

mit Klarsichtfolie: Artikelnr. B1T-4023SP/-6600...



Typ 2 | Bilanzmappe mit Abheftmechanik

Ausführung als Vollkarton- oder Klarsichtmappe: außen wahlweise mit 2fach- oder 4fach-Abheft-Ösung

Eigenschaften, Qualitäten und Farben wie Typ 1

– Preise pro Stück / Mindestabnahmemenge: 100 Stück –

Vollkarton: Artikelnr. B2V-4023SP/-6600...

mit Klarsichtfolie: Artikelnr. B2T-4023SP/-6600...



Siegelmarken neutral weiß

– 100 Stück pro VE –

Artikelnr. P390

Heftbänder

weiß, 100 cm mit ca. 2cm langen
Kunststoff-Spitzen für einfaches Einfädeln

– 100 Stück pro VE –

Artikelnr. H390



Unsere Bindemappen fertigen wir in verschiedenen Farben und Kartonarten, ob mit vorderer Transparentseite, Innen- und Außendruck, Fensterstanzung, Einstecktasche oder Abheftflasche. Gern stehen wir Ihnen auch hinsichtlich der Gestaltung zur Verfügung.

Preisbeispiel | Offsetdruck**Preisbeispiel für 500 Bilanzmappen Typ 1 oder Typ 2**

Filmkosten nach Aufwand. Sonderfarben (HKS oder Pantone)
zzgl. Farbkosten. Kein Flächendruck. *Siebdruck auf Anfrage.*

schwarz	einfarbig	zweifarbig	dreifarbig	vierfarbig
100,00	100,00	195,00	241,00	318,00


Preisbeispiel | Heißfolienprägedruck – gold oder silber**Preisbeispiel für 500 Bilanzmappen Typ 1 oder Typ 2**

Klischee-Einrichtung: je Klischee und Farbe zzgl. 20,00 €
Stempelkosten nach Vorlage.

175 x 75 mm	325 x 200 mm
180,00	260,00

Preisbeispiel | Fensterstanzung**Preisbeispiel für 500 Bilanzmappen Typ 1 oder Typ 2**

Standardfenster | **100,00**



HERSTELLER

Pitney Bowes

SYSTEMLEISTUNG

Falzen, Kuvertieren,
Verschließen

FALZART

Wickelfalz

LEISTUNG

falzt bis 2 Blatt pro
Durchgang
kuvertiert bis 15 Briefe
pro Minute
ausgelegt für 200 Briefe
pro Tag

KAPAZITÄT

60 Umschläge DIN lang

AUSSTATTUNG

manuelle Zuführung
bis 3 Blatt
2 x Einzelblattzuführung
LED Display

ABMESSUNG (L/T/H)

530/365/440 mm

GEWICHT

19 kg

OfficeRight DI200

Kompaktes Bürosystem für Falzen, Kuvertieren und Verschließen.

Falzt und kuvertiert zwei unterschiedliche
DIN A4 Blätter in einem Umschlag. •

Mit zusätzlichem Beilageneinleger für eine
weitere vor gefaltzte Beilage. • Bis zu 15 Briefe
können pro Minute verarbeitet werden.


6 Monate Garantie
HERSTELLER

Pitney Bowes

SYSTEMLEISTUNG

Falzen, Kuvertieren,
Verschließen

FALZART

Zickzackfalz,
Einfach-/Doppelparallelfalz

DURCHSATZ

2500 Kuvertierungen
pro Stunde

EINZELBLATTZUFÜHRUNG

100 Blatt

UMSCHLAGZUFÜHRUNG

100 Umschläge

BEILAGENZUFÜHRUNG

325 Blatt

ZUFÜHRUNGEN

1 Beilagenzuführung
1 Einzelblatt/Kuvertzu-
führung

MEDIENFORMATE

min. 127mm x 127mm(BxH)
max. 229 x 406mm (BxH)
alle Zwischenformate

KUVERTGRÖßEN

89 x 203mm bis
152 x 229mm

Relay 2000

**Postverarbeitungssystem mit OMR Scanfunktion
zum Zusammenstellen von Versanddokumenten
ohne manuelle Vorsortierung.**

Für die Tagespost, Rechnungen oder Schecks.


6 Monate Garantie

pitney bowes 

LEISTUNG

bis 15 Briefe pro Minute

DISPLAYTFT 320x240 Pixel
mit Touch Panel**DRUCKBEREICH**

max. 133 x 25 mm

DRUCKSYSTEM

Tintenstrahl Druck

AUFLÖSUNG

300 dpi

WIEGEBEREICH

3 bis 2000g

LAUTSTÄRKE

54 db

EXTRAS

Wiegeteller

ABMESSUNG (L/T/H)

310/205/240 mm

GEWICHT

3 kg

Francotype | PostBase Mini**Einstiegsmodell von Francotype**

Konzipiert für kleine Postvolumen • maschinelles
Frankieren mit integrierter Briefwaage •
umfassende PostBase Software mit
Möglichkeit Firmenschriftzug oder CD
aufzudrucken.

**6 Monate Garantie****LEISTUNG**bis 30/45/65 Briefe
pro Minute**DISPLAY**TFT 480x272 Pixel
mit Touch Panel**DRUCKBEREICH**

max. 185 x 25 mm

DRUCKSYSTEM

Tintenstrahl Druck

AUFLÖSUNG

300dpi

UMSCHLAGSTÄRKEN

bis 10 mm

WIEGEBEREICH

3 bis 5000g

LAUTSTÄRKE

60 db

EXTRAS

Wiegeteller


ABMESSUNG (B/T/H)310mm Gehäuse
320/445mm Ablage/Auffang
300mm Höhem**GEWICHT**

9 kg

Francotype | PostBase 30/45/65**Innovative Frankiermaschinen Serie
für den professionellen Bereich.**

Je nach Modell - Frankieren von 30, 45
oder 65 Briefen pro Minute • Einfache
Bedienung per Touch Screen
– auch steuerbar vom PC aus.

**6 Monate Garantie**



DA50S

Kompakter Direktadressierer für die tägliche Ausgangspost.

Platzsparende Bauweise ideal auch für Kleinbüros.
Adressen werden direkt auf das Kuvert gedruckt.
Flexible Gestaltungsmöglichkeiten – auch Slogans
und Grafiken möglich. Integrierter Netzwerkanschluss.



6 Monate Garantie

GESCHWINDIGKEIT
bis 9000 Adressen
die Stunde

ZUFÜHRKAPAZITÄT
max. 250 Leerküverts
DIN lang

AUFLÖSUNG
max. 600 x 600 dpi

MAßE DES MATERIALS
min. 76 x 127 mm
max. 324 x 343 mm

STÄRKEN
bis 3,2 mm

DRUCKFORMATE
Breite bis 238 mm

ABMESSUNG (B/T/H)
411/551/373 mm

GEWICHT
23kg

DA70S

Professionelle Adressierung, Werbedrucke und Firmenlogo.

Für Kundenmailings, in welcher Art und Auflage
auch immer: Schnell, flexibel und individuell gestaltet.
Ob Küverts, Postkarten oder DIN A4 Blätter, jedes
Poststück erhält ein einmaliges Erscheinungsbild.
Verarbeitet bis zu 13.000 Drucke die Stunde –
auch Grafiken, Logos und Slogans möglich.



6 Monate Garantie

GESCHWINDIGKEIT
bis 13000 Adressen
die Stunde

ZUFÜHRKAPAZITÄT
max. 600 Leerküverts
DIN lang

AUFLÖSUNG
max. 600 x 600 dpi

MAßE DES MATERIALS
min. 76 x 127 mm
max. 381 x 381 mm

STÄRKEN
bis 6,35 mm

DRUCKFORMATE
Breite bis 238 mm

ABMESSUNG (B/T/H)
480/546/330 mm

GEWICHT
23 kg

MAUL**ZUFÜHRUNG**
manuell**UMSCHLAGSTÄRKE**
max. 2,5 mm**BRIEFÖFFNUNG**
Schlitzsystem**SCHNITTFORM**
Gerade**MATERIAL**
Kunststoff**BATTERIEN**
1,5 V (AA)**ABMESSUNG**
74/70/40 mm

Maul 75661890

Kostengünstiger, elektrischer Brieföffner für kleine Aufkommen.

Stabiles Kunststoffgehäuse, Ein- und Ausschaltautomatik, Schneidräder aus rostfreiem Stahl, batteriebetrieben.

**2 Jahre Garantie****GESCHWINDIGKEIT**
bis 420 Briefe pro Minute**UMSCHLAGSTÄRKE**
max. 10 mm**UMSCHLAGGRÖßE**
bis B4**ABMESSUNGEN (H/T/B)**
215/290/845 mm**GEWICHT**
14 kg

Brieföffner DL250

pitney bowes **Öffnet bis zu 420 Briefe pro Minute.**

Automatische Einzugsanpassung mit drei Bändern, erspart das Sortieren der Briefe nach Größe. Eingehende Post einfach in den Einzug legen - schon werden Sendungen in Standardgröße und in größeren Formaten wie C4 und B4 zügig verarbeitet. Die selbstschärfende, effiziente Schneidetechnik entfernt beim Öffnen einen schmalen Streifen von Kuverts mit bis zu 10 mm Stärke.

**6 Monate Garantie**

ES 300 Briefschließmaschine

Verarbeitet bis zu 300 Kuverts pro Minute.

Vollautomatische Maschine für sicheres Verschließen verschiedenster Umschlagformate. Automatischer Kuverteinzug, selbstreinigende Anfeuchtrollen, automatische Start-Stopp-Funktion, inkl. Auffangkasten für C4 Kuverts



6 Monate Garantie

GESCHWINDIGKEIT
variabel

KUVERTS
DIN lang, C6, C5, C4

KUVERT BREITEN
90 - 250 mm

KUVERT KLAPPEN BREITEN
35 - 85 mm

KUVERT LÄNGEN
bis 370 mm

ABMESSUNG (L/B/H)
960/400/360 mm

GEWICHT
26 kg

MAULtec S Solarbriefwaage

**Umweltschonend – ausgezeichnet
mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“**

Top Solartechnik mit Low-Power ASIC-Technologie.
Speicherung von überschüssiger Energie zur Nutzung
bei schlechten Lichtverhältnissen. Patentiertes
Mess-System und einfache Ein-Tasten-Bedienung.



2 Jahre Garantie

WIEGEFLÄCHE

12 x 12 cm

RAUMBELEUCHTUNG

min. 500 LUX

TRAGKRAFT

1000 g

MINDESTLAST

2 g

GEHÄUSE

Kunststoff

EXTRAS

Hold Funktion zur
Speicherung des Wertes
Automatische Nullstellung

ABMESSUNG

17,3/16,6/4,0 mm

MAULshine

**Batteriebetriebene Briefwaage mit stabiler Wiegefläche
aus 3mm starken ESG Sicherheitsglas.**

Extra große Wiegefläche und Tragkraft bis 5kg.
Automatische Nullstellung, extra Taste für
Gewichtseinheiten, mit Benutzerkalibrierung



2 Jahre Garantie

WIEGEFLÄCHE

19 x 15,2 cm

TRAGKRAFT

5000 g

MINDESTLAST

2 g

MATERIAL WIEGEFLÄCHE

Sicherheitsglas

GEHÄUSE

Kunststoff

BATTERIEN

1,5 V (AAA)

EXTRAS

Benutzerkalibrierung
Automatische Nullstellung
Separate Taste für
Gewichtseinheiten

ABMESSUNG

17,3/16,6/4,0 mm

MAUL

MAULparcel S Solarpaketwaage

**Umweltschonend – ausgezeichnet
mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“**

Top Solartechnik mit Low-Power ASIC-Technologie.
Speicherung von überschüssiger Energie zur Nutzung
bei schlechten Lichtverhältnissen. Stabiles Gehäuse
aus bruchsicherem Kunststoff.



3 Jahre Garantie

WIEGEFLÄCHE
30 x 30 cm

TRAGKRAFT
50 g

RAUMBELEUCHTUNG
min. 500 LUX

MINDESTLAST
100 g

GEHÄUSE
Kunststoff

EXTRAS
Hold Funktion zur
Speicherung des Wertes
Automatische Nullstellung

ABMESSUNGEN
40 x 30 x 7,6 mm

MAULparcel

**Elektronische Paketwaage
mit separatem Bedienpult und Edelstahlplatte.**

Wiegefläche aus Edelstahl, abnehmbar:
Robust, schützend, einfach zu reinigen
Separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit,
Gehäuse aus bruchsicheren Kunststoff,
Tragkraft 50kg



3 Jahre Garantie

WIEGEFLÄCHE
30 x 30 cm

PULT
21 x 10 x 5 cm

TRAGKRAFT
50 g

MINDESTLAST
100 g

MATERIAL
Wiegefläche Edelstahl

GEHÄUSE
Kunststoff

BATTERIEN
1,5 V (AAA)

EXTRAS
Hold Funktion zur
Speicherung des Wertes
Automatische Nullstellung

REINER

Reiner 510

**Vielseitig einsetzbarer Elektrostempel
für wahlweise Datum, Text oder Datum und Text.**

Bestempelt alle Papierarten und Karton,
Textklischee auswechselbar, viele Datum-
seinstellungen (mit Rändelrand und Ziehkeilwelle)
möglich, große Einschubtiefe und Klarsichtkante
zum genauen Platzieren des Abdrucks.
Mikroporöse Einwegfarbwalzen mit Stempelfarbe.



6 Monate Garantie

DATUM

in Zahlen, volles Jahr,
ISO Datum

TEXT

Textklischee 60 x 35mm
Gummiplatte wechselbar

FARBWALZEN

Schwarz, Rot

TIEFENANSCHLAG

optional

STAPELHÖHE

max. 40 Blatt

ABMESSUNG (L/B/H)

220/170/125 mm

GEWICHT

2,4 kg

Chrono Dater 920

Stempelt Datum und Text.

Datumsaktualisierung vollautomatisch, bediener-
freundliches LCD Display, Textplatte (42 x 30 cm)
aus hochwertigem Kunststoff, einstellbarer Anschlag.
Auslösung des Stempelvorgangs durch Niederdrücken
des Anlegetisches oder durch automatischen
Anstoßkontakt – optional mit Fußschalter.



6 Monate Garantie

DATUM

in Zahlen, volles Jahr,
ISO Datum

TEXT

Textplatte 42 x 30 mm
frei gestaltbar

FARBWALZEN

Schwarz, Rot oder Blau

ANSCHLAG

einstellbar

STAPELHÖHE

max. 20 Blatt

DURCHSCHLÄGE

2 - 4

WANDMONTAGE

optionale Halterung

ABMESSUNG (L/B/H)

160/210/138 mm

GEWICHT

3,7 kg

PERFORIERLEISTUNG

bis 15 Blatt

TEXTHÖHE

bis 24 mm

TEXTLÄNGE

bis 78 mm

EINLEGETIEFE

75 mm

GEWICHT

8 kg

Perfoset IT Text-Perforiergerät

Manuelles Gerät ausgestattet mit festem Text.

Standartausführung mit bis zu 7 Buchstaben.
 Schrift Höhen wahlweise in 6,8,10,12 und 15mm.
 Robustes Perforiergerät – ideal zum Markieren von Belegen und Formularen.

6 Monate Garantie

PERFORIERLEISTUNG

bis 25 - 30 Blatt

TEXTHÖHE

bis 40 mm

TEXTLÄNGE

bis 110 mm

EINLEGETIEFE

105 mm

AUSLÖSUNG

Drucktaster

EXTRAS

verstellbarer Tiefen- und
 Seitenanschlag

ANTRIEB

elektrisch NC Motor

GEWICHT

28 kg

Perfoset ET Text-Perforiergerät

Elektrisches Gerät ausgestattet mit festem Text.

Standartausführung mit bis zu 7 Buchstaben.
 Schrift Höhen wahlweise in 6,8,10,12 und 15mm
 erhältlich. Perforieren ohne Kraftaufwand – ideal
 zum Markieren von Belegen und Formularen.

6 Monate Garantie


PERFORIERLEISTUNG

bis 25 Blatt

SCHRIFTHÖHE

wahlweise 6, 8 und 10 mm

ABDRUCKLÄNGE

bis 88 mm

EINLEGETIEFE

110 mm

GEWICHT

13 kg

Perfoset II/D Datum Perforiergerät

PERNUMA GmbH

Manuelles Gerät zum Perforieren eines 6-stelligen Datums.

Ausgerüstet mit 18 Zahlen-Doppelschiebern (kleine Metallplättchen). Schrifthöhen wahlweise in 6, 8 und 10mm erhältlich.

Robustes Perforiergerät – ideal zum Markieren von Belegen und Formularen.



6 Monate Garantie

PERFORIERLEISTUNG

bis 20 Blatt

SCHRIFTHÖHE

wahlweise 5,5, 6,5, 8,5 oder 10 mm

EINFUHRHÖHE

2 mm

EINLEGETIEFE

42 mm

AUSLÖSUNG

Drucktaster

EXTRAS

auswechselbarer Blockschnitt

ANTRIEB

elektrisch NC Motor

GEWICHT

18 kg

Perfoset Office Z - Zahlen und Datum Perforiergerät

Elektrisches Gerät ausgestattet mit 6 Zahlenrädern.

12-teiliges Zahlenrad mit den Ziffern 0-9 und einem Leerfeld. Die gewünschten Zahlenkombinationen werden mit einem Steckstift eingestellt. Das Gerät kann auch zum Perforieren eines Datums (z.B. 31.12.11) verwendet werden.



6 Monate Garantie

STEMPELDURCHMESSER

max. 40 mm

EINFUHRTIEFE

75 mm

GRAVUR OBERSTEMPEL

Messing

OBERSTEMPEL

10 mm Stärke

UNTERSTEMPEL

5 mm Stärke

PAPIERGRAMMATUR

bis 120g/qm Papier/Karton

GEWICHT

8 kg

Perfoset I/P Prägegerät

Manuelles Prägegerät mit Stempeldurchmesser bis 40mm.

Zum Sichern von amtlichen Dokumenten oder zum Prägen von Geschäftspapieren. Gestochen scharfe Blindprägungen können in Papier oder Karton mit einer Stärke von bis zu 120g/qm erzielt werden. Auslieferung mit individuell gravierten Oberstempel und Unterstempel.

Auch als Modell II/P mit Stempeldurchmesser bis 75mm erhältlich

6 Monate Garantie
**PRÄGESTEMPEL**

auswechselbar

STEMPELDURCHMESSER

max. 75 mm

EINLEGETIEFE

max. 105 mm

GRAVUR OBERSTEMPEL

Messing oder Stahl

OBERSTEMPEL

12 mm Stärke

UNTERSTEMPEL

5 mm Stärke

ZAPFENLÄNGE

20 mm

AUSLÖSUNG

Drucktaster

ANSCHLUSS

230 V/50 Hz

GEWICHT

26 kg

Perfoset E/P Prägegerät

Elektrische Prägemaschine mit Stempeldurchmesser bis 75mm.

Konzipiert für hohe Anforderungen – prägt auch festere Materialien wie Karton oder Pappe. Verstellbarer Tiefen- und Seitenanschlag für genaue Positionierung der Prägung auf dem Prägegut. Auslieferung mit individuell gravierten Oberstempel und Unterstempel.

6 Monate Garantie


PAPIERFORMATE

DIN A6 DIN A4 und
12"-Formate
(mind. 100 x 125 mm,
max. 225 x 360 mm)

4 FALZARTEN

Einfachfalz, Wickelfalz,
Zickzackfalz und
Doppelfalz

GESCHWINDIGKEIT

120 und 155 Blatt/Min.

ABMESSUNG (B/T/H)

380/820/255 mm
(Betriebszustand)
380/480/255 mm
(Ruhezustand)

GEWICHT

11,5 kg

FARBE

hellgrau

IDEAL | IDEAL 8305

Kompakte Büro-Falzmaschine für Papiere von 60 g/m² bis 120 g/m²


Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter • 2 Geschwindigkeitsstufen • farbkodierte Tasten zur Falzeinstellung • Abschaltautomatik beim Aufklappen beweglicher Teile und bei Auftragsende • Drehknopf zur Staubbeseitigung
• ausklappbarer Papierzuführtisch
für 150 Blatt • separater
Schacht für die manuelle Papierzufuhr.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-247



IDEAL



PAPIERFORMATE

DIN A6 - DIN A3
(mind. 91 x 128 mm)

6 FALZARTEN

Einfachfalz, Wickelfalz,
Zickzackfalz, Zickzackfalz
mit Heftrand, Altarfalz
und Doppelfalz

GESCHWINDIGKEIT

bis zu 8.000 Blatt/Std.
(bei A4-Einfachfalz)

ABMESSUNG (B/T/H)

530/820/520 mm
(Betriebszustand)
530/660/520 mm
(Ruhezustand)

GEWICHT

27 kg

FARBE

hellgrau

IDEAL | IDEAL 8330

Leistungsfähige Büro-Falzmaschine für Formate bis DIN A3 – verarbeitet Papiere von 45 g/m² bis 140 g/m² (bei Einfachfalz bis 210 g/m²)


Falzeinstellung manuell über zwei verschiebbare Anschläge
• Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler) über LED-Display • abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt (Anschläge justierbar) • Friktions-Papierzuführsystem • Papierauswurf mit 3-fach verstellbarer Rolle und Bandauslage • Abschaltautomatik mit optischem und akustischem Signal • automatische Fehler- und Papierstauanzeige.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-248



IDEAL



PAPIERFORMAT
DIN A4

4 FALZARTEN
Einfachfalz, Wickelfalz,
Zickzackfalz und
Doppelfalz

GESCHWINDIGKEIT
7.000 Blatt/Min.

ABMESSUNG (B/T/H)
580/455/332 mm
(Betriebszustand)
480/455/332 mm
(Ruhezustand)

GEWICHT
21 kg

FARBE
hellgrau

IDEAL | IDEAL 8324

Einfach zu bedienende Büro-Falzmaschine mit Schnellvorwahl für 4 Falzarten – verarbeitet Papiere von 65 g/m² bis 135 g/m² (bei Einfachfalz bis 150 g/m²)

Selektionsdrehknopf für kinderleichtes Einstellen der gewünschten Falzart

- hohe Falzleistung (bis zu 7.000 Blatt/Std. bei Einfachfalz) • LED-Display mit Vorwahl- und Totalzähler • automatische Fehler- und Papierstauanzeige
- automatische Endabschaltung (optisches und akustisches Signal) •


Friktions-Papierzufuhrsystem • abklappbarer Papierzuführtisch

(bis 350 Blatt bei 65 g/m²) • Papierauswurf

für 30 bis 80 Faltblätter je nach Falzart

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-249



IDEAL

PAPIERFORMATE
DIN A6 - DIN A3
(mind. 91 x 128 mm)

6 FALZARTEN
Einfachfalz, Wickelfalz,
Zickzackfalz, Zickzackfalz
mit Heftrand,
Altarfalz und
Doppelfalz

GESCHWINDIGKEIT
bis zu 10.000 Blatt/Std.
(bei A4-Einfachfalz)

ABMESSUNG (B/T/H)
530/870/520 mm
(Betriebszustand)
530/660/520 mm
(Ruhezustand)

GEWICHT
34 kg

FARBE
hellgrau

IDEAL | IDEAL 8343

Komfortable leistungsfähige Büro-Falzmaschine – verarbeitet Papiere von 45 g/m² bis 160 g/m² (bei Einfachfalz bis 230 g/m²)

Automatische Falzeinstellung über Auswahlkosten • automatische Format-

erkennung für DIN A3, B4, A4, B5, A5, B6 • Memory-Funktion für 36 Falz-

positionen (per Knopfdruck abrufbar) • variabel einstellbare Geschwindigkeit

• Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler)
über LED-Display • abklappbarer Zuführtisch für bis zu

500 Blatt (Anschläge justierbar) • Friktions-Papierzuführ-

system • Papierauswurf mit 3-fach verstellbarer Rolle

und Bandauslage • automatische Fehler- und

Papierstauanzeige • Abschaltautomatik


beim Aufklappen beweglicher Teile und

bei Auftragsende (optisches und

akustisches Signal).

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-262



IDEAL

TYP

Tischfalzmaschine

FALZARTENEinfach-, Wickel-,
Zickzack- und
Doppelparallelfalz**FALZLEISTUNG**

max. 6.900 Blatt pro Std.

PAPIERFORMATE

DIN A5 und DIN A4

PAPIERVERARBEITUNG50 bis 150g/m²**PAPIEREINZUG**

max. 200 Blatt

ABMESSUNG (H/B/T)

460/379/759 mm

GEWICHT

20 kg

FARBE

hellgrau

TF Mega S

Robust, komfortabel und vielseitig - das Einstiegsmodell mit 4 Falzarten für Formate bis A4

Einfache Falzeinstellung mittels Symbolskala mit Feinjustierung für die Falzlänge. Zuführschacht für bis zu 200 Blatt, falzt ca. 6.900 Blatt pro Stunde - auch Recyclingpapier.

Zusätzlich ein Display mit Statusanzeige und Zähler, zentrale Breiteneinstellung, automatische Papierendeabschaltung, verstellbare Schuppenbandablage für bis zu 300 Blatt

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-051

**TYP**

Tischfalzmaschine

FALZARTENEinfach-, Wickel-,
Zickzack- und Doppel-
parallel-, Altar-, Zeich-
nungs- und Kreutfalz**FALZLEISTUNG**

max. 6.000 A4 Blatt p. Std.

PAPIERFORMATEDIN A6 bis DIN A3
(Breite 129 bis 297 mm,
Länge 192 bis 432 mm)**PAPIERVERARBEITUNG**50 bis 130g/m²**PAPIEREINZUG**

max. 300 Blatt

ABMESSUNG (H/B/T)

500/790/420 mm

GEWICHT

16 kg

FARBE

hellgrau

TF Maxi

Vielseitiges Falzgerät für Formate bis A3

Bearbeitet eine große Bandbreite an unterschiedlichen Papiergewichten und Oberflächen ohne Vorschuppen. Mit ausziehbarer Ablage, Papierende- und Staukontrolle- Abschaltung. Leichte Handhabung über Bedienhebel

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-052



TYP

Tischfalzmaschine

FALZARTENEinfach-, Wickel-,
Zickzack- und Doppel-
parallel-, Altar-, Zeich-
nungs- und Kreufalz**FALZLEISTUNG**

max. 7.000 Blatt pro Std.

PAPIERFORMATE

DIN A6 bis DIN A3

PAPIERVERARBEITUNG50 bis 150g/m²**PAPIEREINZUG**

max. 500 Blatt

ABMESSUNG (H/B/T)

540/480/930 mm

GEWICHT

32 kg

FARBE

hellgrau

TF Mega M | TF Mega A**Leistungsstarke Falzgeräte für große Auflagen und
Formate bis A3**

Bis zu 7000 Blatt pro Stunde.

7 Falzarten wählbar - ideal für Flyer,
die Tagespost oder Mailings.

Mit Stapelzuführung bis 500 Blatt.

Schuppenablage für 300 Blatt
(TF Mega M), vollautomatischer
Falztascheinstellung und zentraler
Formatbreiteneinstellung
(TF Mega A)**6 Monate Garantie**

(TF Mega M) Artikelnr. 10-053

(TF Mega A) Artikelnr. 10-054



FORMAT

bis 480mm

FOLIENSTÄRKE

2 x 75 bis 2 x 350 micron

GESCHWINDIGKEIT

1300 mm/Minute

RÜCKLAUFFUNKTION

elektrisch

ABMESSUNG (B/T/H)

691/270/137mm

GEWICHT

22 kg

Sky 480 R6

High Speed Laminiersystem für Formate bis A2

Laminiergeschwindigkeit 1300mm/min bis 350 Laminierungen pro Stunde • Heizsystem mit 6 Silikon-Heizrollen • Kaltlaminierung möglich

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-040



FORMAT

bis A1 (610x860mm)

FOLIENSTÄRKE

2 x 38 bis 2 x 250 micron

GESCHWINDIGKEIT

1600 mm/Minute

RÜCKLAUFFUNKTION

elektrisch

TEMPERATUR

stufenlos regulierbar

GEWICHT

15 kg

GMP Pro Photo 650

Laminiergerät für Photoqualitäten bis DIN A1 Formate mit sehr hoher Laminiergeschwindigkeit

Mit 2 beheizten Infrarot-Walzen • Laminiergeschwindigkeit 1600mm/min • stufenlose Einstellung von Temperatur und Geschwindigkeit über LCD-Display mit Zählwerk • 9 speicherbare Memory Programme • für Heiß- und Kaltlaminierung

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-041



FORMAT
330mm (bis A3 Format)

FOLIENSTÄRKE
bis 2 x 250 micron
(250 pro Seite)

MAX. LAMINIERSTÄRKE
bis 1 mm

GESCHWINDIGKEIT
30-150 cm/Minute

HEIZTECHNIK
4 direkt beheizte Rollen

ANZAHL ROLLEN
6

AUFWÄRMZEIT
4 Minuten

TEMPERATURWAHL
Kalt - 80 bis 160 Grad

EXTRAS
Stand-by Funktion,
automatische
Temperaturkontrolle
und Rücklauffunktion

ANSCHLUSS
1150W

ABMESSUNG (L/B/H)
550/300/140 mm

GEWICHT
17 kg

FARBE
grau

RENZ | HT 330 P A3

Profi Laminiergerät für Heiß- und Kaltlaminieren in robuster Ganzmetallbauweise

Variable Temperatureinstellung bis 160 Grad, 6 Laminierrollen (4 von innen beheizt).
Für alle Folienstärken bis 2 x 250mic.
Laminieren ohne Carrier

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-043

RENZ



FORMAT
325mm

FOLIENSTÄRKE
80 bis 250 micron

GESCHWINDIGKEIT
bis 950 mm/Minute

ANZAHL ROLLEN
6

AUFWÄRMZEIT
3 Minuten

TEMPERATURWAHL
variabel

ABMESSUNG (H/B/T)
125/554/315 mm

GEWICHT
9,0kg

FARBE
grau

FELLOWES | Proteus A3

Profi Laminiergerät für Heiß- und Kaltlamination, mit und ohne Carrier (Schutzkarton).

6 Rollen Technologie mit 4 großen, beheizten Rollen für Folien bis 250 Micron und auch für Wandkarton. Große Einzugsplatte Vorder- und Rückseite zur Abkühlung. Flexible Einstellmöglichkeit mit 6 voreingestellten Settings für gängige Anwendungen. Mit Anti-Stau Technologie. Lamiert bis zu 180 A4 Folien pro Stunde

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-045

Fellowes




Laminierfolientaschen

in verschiedenen Formaten und Folienstärken mit glänzender Oberfläche (außer A4 matt). Carrier, andere Laminierhüllen oder Formate auf Anfrage.

– 100 Stück je Verpackungseinheit (VE) –



	80 mic. Folienstärke	125 mic. Folienstärke	175 mic. Folienstärke	250 mic. Folienstärke
	Format			
Credit Card	54 x 86 mm			
IBM Card	59 x 83 mm			
Business Card	60 x 90 mm			
Key Card	64 x 99 mm			
Badge Card	67 x 99 mm			
A7	80 x 111 mm			
A6	111 x 154 mm			
A5	154 x 216 mm			
A4	216 x 303 mm			
A4 – einseitig selbstklebend	216 x 303 mm			
A4 – mit Abheftlochung	228 x 303 mm			
A4 – matt	216 x 303 mm			
A3	303 x 426 mm			
A2	426 x 600 mm			



PAPIERFORMATE

DIN A5 bis DIN A3 (max.
330 x 448 mm)

US-Formate: Ledger,
Letter und Legal

HEFTSTÄRKE

Broschürenheftungen bis
zu 15 Blatt
(1,5 mm bei 80 g/m²
Papier) und Block-
heftungen bis zu 20 Blatt
(2 mm bei
80 g/m² Papier)

HEFTKAPAZITÄT

bis zu 500 Sätze/Std.

HEFTKLAMMERN

Nagel Heftklammern
26/6 und 26/8 S
Nagel Ringklammern
Ri 26/6

ABMESSUNG (B/T/H)

490/510/290 mm

GEWICHT

35 kg

FARBE

hellgrau-grün

NAGEL | Foldnak M2 Bookletmaker
**Vollautomatische Heft-Falz-Maschine für die professionelle
Broschürenfertigung mit integrierter Eck-/Blockheft-Funktion.**

Einfache Bedienung per Knopfdruck • auch für Broschüren
mit Umschlag aus Karton oder festem Papier geeignet

- 2 Heftköpfen serienmäßig (aufrüstbar bis
max. 4 Heftköpfe) • 4 Heftkopfpositionen
einstellbar • unterstützt die Verwendung
von Ringklammern (Abheftbarkeit) •
Netzanschluss umschaltbar (230 V/50
Hertz oder 110 V/60 Hertz), Strom-
verbrauch: 110 Watt.



6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-266

Zusatzheftkopf für Foldnak M2

Artikelnr. 10-167

Rollständer für Foldnak M2

Artikelnr. 10-168



Passende Nagel-
Heftklammern
finden Sie auf
→ Seite 60



Professionelle
Broschüreneerstellung
mit dem Foldnak M2
Bookletmaker



NAGEL | Enak 50-200

Robustes manuelles Blockheftgerät für Blocks bis 17 mm Stärke – minimaler Kraftaufwand durch günstige Hebelübersetzung

Stufenlos verstellbarer rückwärtiger Anschlag mit großer Einlegetiefe (130 mm) • verwindungsfreier Gusskörper mit gefrästen Führungen für eine lange Lebensdauer

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-171



HEFTSTÄRKE
bis zu 170 Blatt (17 mm bei 80 g/m² Papier)

HEFTKLAMMERN
Nagel Heftklammern 50/6 bis 50/20 S

ABMESSUNG (B/T/H)
310/400/380 mm

GEWICHT
8 kg

FARBE
grau


NAGEL | Tak 18

Elektrische Blockheftmaschine aus verwindungsfreiem Gusskörper – mit einem robustem Heftkopf für Blockheftungen bis 14 mm Stärke

Stufenlos verstellbarer rückwärtiger Anschlag bis 30 mm Einlegetiefe • ausgestattet mit Sicherheitshandschutz • kräftiger Elektromotor mit Fußauslösung.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-170



HEFTSTÄRKE
bis zu 140 Blatt (14 mm bei 80 g/m² Papier)

HEFTKLAMMERN
Nagel Heftklammern 50/6 bis 50/18 S

ABMESSUNG (B/T/H)
340/530/270 mm

GEWICHT
25 kg

FARBE
hellgrau

NAGEL | Rinak

Elektrohefter für Block- und Broschürenheftung – ein Heftkopf für Heftstärken bis 4 mm

Für Ringklammern geeignet • kippbarer Anlegetisch für schnelles Umstellen der Heftart • verstellbarer Seitenanschlag • Auslösung über Fußpedal • Sicherheitshandschutz

Auch mit höhenverstellbarem Standfuß (80 - 110 cm) erhältlich.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-173

HEFTSTÄRKE
Blocks bis 40 Blatt (bei 80 g/m² Papier) und Broschüren bis 30 Blatt (bei 80 g/m²)

HEFTKLAMMERN
Nagel Heftklammern 26/6 und 26/8 S
Nagel Ringklammern Ri 26/6

ABMESSUNG (B/T/H)
310/400/380 mm

GEWICHT
8 kg

FARBE
grün-grau



HEFTSTÄRKE

Blocks bis 40 Blatt
(bei 80 g/m² Papier) und
Broschüren bis
30 Blatt (bei 80 g/m²)

HEFTKLAMMERN

Nagel Heftklammern
26/6 und 26/8 S
Nagel Ringklammern
Ri 26/6

TISCHBREITE

540mm

GEWICHT

16 kg

FARBE

grün-grau

NAGEL | Rinak Duo
**Elektrohefter für Block- und
Doppelbroschürenheftung – zwei Heftköpfe für
Heftstärken bis 4 mm**

Für Ringklammern geeignet • kippbarer
Anlegetisch für schnelles Umstellen der
Heftart • Heftabstand variabel
80 - 370 mm • verstellbarer Seitenanschlag •
Auslösung über Fußpedal • Sicherheits-
handschutz

*Auch mit höhenverstellbarem Standfuß
(80 - 110 cm) erhältlich.*

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-174


TYP

Automatische
Heftmaschine

HEFTLEISTUNG

bis 170 Blatt

HEFTKÖPFE

1 oder 2
(HM 15/ HM 15/2)

PAPIERGRÖSSEN

bis DIN A3

TIEFENANSCHLAG

225 mm

MAGAZINFÜLLUNG

400 Klammern

EXTRAS

Tisch für Sattel- und
Blockheftung, Schiebe-
tisch mit Anschlagleiste,
Betrieb über Fußschalter

HEFTKLAMMERN

Typ 64/6 bis 64/20,
36/6 bis 36/8, 24/6 bis
24/8

RINGKLAMMERN

R 24/6 bis 24/8, R 26/6

GEWICHT

62 kg

STAGO | HM 15 | HM 15/2
**Universell einsetzbare Tischheftmaschine mit
einem oder zwei Heftköpfen**

Einsatzbereiche: Als Clinchmaschine
oder mit verstellbarem Tisch für Block-
und Sattelheftung. Automatische
Auslösung über Fußschalter.
Verarbeitet auch Ringösenklammern -
ideal zum Anfertigen von Broschüren

6 Monate Garantie

(HM 15 mit 1 Heftkopf) Artikelnr. 10-060

(HM 15/2 mit 2 Heftköpfen) Artikelnr. 10-061



TYP

Ringhefter für Broschüren

FORMATE

bis DIN A4 (DIN A3 gefalzt)

HEFTLEISTUNG

50 Blatt

HEFTUNGSART

Fest, Ringösenheftung

HEFTABSTAND

80 mm

LADEKAPAZITÄT

100 Klammern

MATERIAL

Metall

FARBE

schwarz

SKREBBA | skre-ring | skre-ring duo**Manueller Ringhefter mit festem Falztisch**

Für das Falzen und Heften von Broschüren in zwei Arbeitsdurchgängen (mit 1 oder 2 Heftklammern). Tischgerät für kleine Auflagen. Verarbeitet Ring- und Heftklammern - auch Blockheftung möglich

Ringklammern: R 24/6 bis 24/8

Heftklammern: R 24/6 bis 24/10 S

*Auch mit 2 Heftköpfen erhältlich!
(skre-ring / skre-ring duo)*

6 Monate Garantie

(skre-ring) Artikelnr. 10-062

(skre-ring duo) Artikelnr. 10-063

**skrebba****HEFTSTÄRKE**

bis zu 20 Blatt

HEFTKLAMMERN

23/8 - 23/20 s

210 Stk. Ladekapazität

FARBE

hellgrau

SKREBBA | skre-tronic falz**Elektrischer Falzhefter mit Fußauslöser für Broschürenheftungen bis zu 20 Blatt**

6 cm Einlegetiefe • Seitenanschläge variabel einstellbar

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-253

**skrebba****TYP**

Elektrischer Hefter

FORMATE

bis DIN A4 (DIN A3 gefalzt)

HEFTLEISTUNG

20 Blatt

HEFTUNGSART

Fest

HEFTABSTAND

100 mm

LADEKAPAZITÄT

210 Heftklammern

HEFTKLAMMERN

Typ 26/6

LAUTSTÄRKE

90 db

FARBE

lichtgrau

SKREBBA | skre-tronic falz duo**Elektrischer Sattelhefter mit Falztisch für die Anfertigung von Broschüren in zwei Arbeitsdurchgängen (Falzen und Heften)**

Tischgerät mit 1 oder 2 Heftköpfen.
Fußauslöser und Springfachlademechanik

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-065

**skrebba**

HEFTSTÄRKE
bis ca. 170 Blatt
(bei 80 g/m² Papier)

HEFTKLAMMERN
23/8 - 23/20 s
100 Stk. Ladekapazität

FARBE
grau-blau

SKREBBA | skre-117/120

Der Bestseller weltweit!

**Blockhefter auf technisch höchstes Niveau
mit optimaler Kraftübertragung und
Springfachautomatik**

10 cm Einlegetiefe

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-254



skrebba

SKREBBA | skre-117/120 lang

Langarm-Blockhefter

Eigenschaften wie Modell skre-117/120

25 cm Einlegetiefe

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-255



SKREBBA | skre-117/120 lang duo

Doppel-Langarm-Blockhefter

Eigenschaften wie Modell skre-117/120

25 cm Einlegetiefe • 161 mm Heftabstand

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-256



Nagel-Heftklammern



Achten Sie auf die Verwendung von Original-**NAGEL**-Heftklammern.
Sie garantieren die einwandfreie Funktion Ihrer Heftmaschine.

– 5.000 Stück je Verpackungseinheit (VE) / * Typ B 50: 1.000 Stück je VE –

0,45 mm Draht – 5.000 Stk. pro VE	
Typ 24	ArtikelNr.
24/6	6271060
24/8	6271080
24/10 S	6271101
24/13 S	6271131
24/15 S	6271151
24/18 S	6271181

0,60 mm Draht – 5.000 Stk. pro VE	
Typ 26	ArtikelNr.
26/6	6272060
26/6 Digital HK	6272066
26/8	6272080
26/8 S	6272101
26/8 Digital HK	6272084
26/10 S	6272121
26/12 S	6272151

0,35 mm Draht – 5.000 Stk. pro VE	
Typ 30	ArtikelNr.
30/6	6273060

0,75 mm Draht – 5.000 Stk. pro VE	
Typ 50	ArtikelNr.
50/6	6275060
50/8	6275080
50/10	6275100
50/10 S	6275101
50/12 S	6275121
50/15 S	6275151
50/18 S	6275181
50/20 S	6275201

1,0 mm Draht – 1.000 Stk. pro VE	
Typ B 50*	ArtikelNr.
B 50/23 S	6276231
B 50/26 S	6276261
B 50/30 S	6276301

Ringklammern – 5.000 Stk. pro VE	
Typ Ri	ArtikelNr.
Ri 26/6	6274062
Ri 24/6	6274063
Ri 24/8	6274083
Ri 24/10	6274103

Zahl vor dem Schrägstrich
Typbezeichnung/Drahtstärke

Zahl nach dem Schrägstrich
Schenkellänge in mm
(entspricht abzgl. 3 mm der
maximalen Heftgutstärke)

S – hochfester Stahldraht

B – extra-starker Stahldraht

Ri – Ringklammer
(zum Abheften von
Broschüren ohne Lochen)

QUALITÄT BIS INS DETAIL

Alle Heftklammern von Nagel haben gleichmäßig gefräste, scharfe Meißelspitzen, die mit hoher Durchschlagskraft präzise und sauber heften. Durch die gleichmäßigen Spitzen wird der Umbieger bei Broschüren exakt getroffen.

Die Klammern sind aus verzinktem Eisendraht oder Stahldraht (S) gefertigt. Ein Spezialleim sorgt für zuverlässigen Zusammenhalt und vermindert den Verschleiß des Heftkopfes.



skrebba-Heftklammern

– 1.000 Stück je Verpackungseinheit (VE) / *Typ 26/6 vz (skre442) 5.000 Stück je VE –

Typ 23	Artikelnr.
23/6 vz	skr451
23/8 vz	skr452
23/10 vz	skr453
23/12 vz	skr454
23/13 s	skr456
23/15 s	skr457
23/17 s	skr458
23/20 s	skr459
23/24 s	skr460

Typ 26	Artikelnr.
26/6 vz	skr440
26/6 vz*	skr442*
26/8 s	skr444

Typ 50	Artikelnr.
50/8 s	skr470
50/10 s	skr471
50/12 s	skr472
50/15 s	skr473
50/17 s	skr474
50/20 s	skr475

Zahl vor dem Schrägstrich
Typbezeichnung/Drahtstärke

Zahl nach dem Schrägstrich
Schenkellänge in mm
(entspricht abzgl. 3 mm der
maximalen Heftgutstärke)

vz – verzinkter Eisendraht

s – hochfester Stahldraht



TYP
Elektrohefter

HEFTLEISTUNG
Blocks bis 20 Blatt

HEFTUNGSART
Fest

EINLEGETIEFE
verstellbar 3 bis 15 mm

LADEKAPAZITÄT
2.000 Flachklammern

HEFTKLAMMERN
Typ 8520

GEWICHT
0,5 kg

FARBE
hellgrau

IDEAL | 8520 Elektrohefter

**Komfortables, geräuscharmes Heften
ohne Kraftaufwand**

Bürohefter mit patentierter Flachklammern-
heftung - geringes Ablagevolumen durch flach
am Papier anliegende Klammern.
Flachklammernmagazin für 2000 Heftungen.
Lieferung mit Flachklammernmagazin
und Netzadapter

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-066

IDEAL



TYP
Elektrohefter

HEFTLEISTUNG
65 Blatt

HEFTUNGSART
Fest

EINLEGETIEFE
verstellbar 3 bis 18 mm

LADEKAPAZITÄT
5.000 Flachklammern

HEFTKLAMMERN
Typ 8560

GEWICHT
1,4 kg

FARBE
hellgrau

IDEAL | 8560 Elektrohefter

**Für zeitsparendes, bequemes Heften
ohne Kraftaufwand**

Äußerst hohe Heftkapazität (bis 65 Blatt)
und geringes Ablagevolumen durch
patentierter Flachklammernheftung.
Mit Flachklammernmagazin für 5000
Heftungen. Wahlweise automatische
oder manuelle Auslösung des Heftvorgangs.
Lieferung mit Flachklammernmagazin
und Netzadapter

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-067

IDEAL



IDEAL | Heftklammern für Ideal 8520 und 8560

Artikel	VE	Art	Stück
Ideal 8520	1	Flachklammermagazin	2.000
Ideal 8560	1	Flachklammermagazin	5.000

LOCHKAPAZITÄT
bis zu 140 Blatt
pro Lochung
(bei 80 g/m² Papier)

LOCHDURCHMESSER
6 mm

FARBE
grau-blau

SKREBBA | skre-perfo 14 | skre-perfo 14 duo

**Kräftiger Blocklocher für bis zu 140 Blatt
und 80 mm Lochabstand**

*Modell skre-perfo 14 duo: Blocklocher mit
4-fach-Lochung (3 x 80 mm Lochabstand)*

6 Monate Garantie

(skre-perfo 14)	Artikelnr. 10-257
(skre-perfo 14 duo)	Artikelnr. 10-258



skrebba

LOCHKAPAZITÄT
bis zu 200 Blatt
pro Lochung
(bei 80 g/m² Papier)

LOCHDURCHMESSER
6 mm

FARBE
grau-blau

SKREBBA | skre-perfo 20 | skre-perfo 20 duo

**Extra-starker Blocklocher für bis zu 200 Blatt
und 80 mm Lochabstand**

*Modell skre-perfo 20 duo: Blocklocher mit
4-fach-Lochung (3 x 80 mm Lochabstand)*

6 Monate Garantie

(skre-perfo 20)	Artikelnr. 10-259
(skre-perfo 20 duo)	Artikelnr. 10-260



skrebba

FORMATE
148 - 457 mm

LOCHKAPAZITÄT
Papierstapel bis zu
35 mm pro Lochung

LOCHDURCHMESSER
6 mm

ABMESSUNG (B/T/H)
260/420/540 mm
(mit ausgefahrenen
Seitenanschlügen
490/420/540 mm)

GEWICHT
8 kg

FARBE
hellgrau

IDEAL | IDEAL 8570

**Manueller Locher für 2- oder 4-fach-Lochung mit großem
Hebel für leichtes Lochen mit geringem Kraftaufwand**

Ausziehbare, selbstzentrierende Seitenanschlüge
(Doppellochung für 4-Ring-Mechanik über wechselseitiges Anlegen) • großer Bohrabfall-Behälter

- auswechselbare Stanzeinsätze
- Lochabstand: 80 mm

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-278

Stanzeinsätze für IDEAL 8570 – 2 Stück

Stanzpads für IDEAL 8570 – 10 Stück



IDEAL

LOCHKAPAZITÄT

Papierstapel bis 15 mm
pro Lochung bei
80 g/m² Papier

LOCHDURCHMESSER
6 mm oder 7 mm

ABMESSUNG (B/T/H)
153/350/378 mm

GEWICHT
3,5 kg

HANG | PowerPunch D
**2-Spindel-Locher – für 2- und 4-fach-Lochung
von Papierstapeln bis zu 15 mm Stärke**

Mit festem Lochabstand von 80 mm und
einstellbarem Randabstand (9 - 17 mm).
*Wahlweise mit 6 mm oder 7 mm Loch-
durchmesser lieferbar*

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-296


hang
TYP

2- oder 4-fach
Verstärkungslocher

LOCHABSTAND
3 x 8 cm

LOCHDURCHMESSER
6 mm

FARBE
lichtgrau

SKREBBA | skre-ioma Verstärkungslocher
**skre-ioma Verstärkungslocher
für 2-fach oder 4-fach Lochungen**

Der Skrebba skre ioma Verstärkungslocher
klebt nach dem Lochen einen starken
Papierstreifen um die Lochstelle. Auch
Lochung ohne Verstärkungsstreifen möglich

6 Monate Garantie

(2-fach Locher) Artikelnr. 10-068

(4-fach Locher) Artikelnr. 10-069


skrebba
SKREBBA | Verstärkungsrollen für skre-ioma Locher –

Papierstreifen zum Verstärken der Lochstelle

Rollen pro Dose	Meter pro Rolle
6	10

FORMATE
bis DIN A4

STAPELHÖHE
bis 50 mm

TISCHGRÖSSE
305 x 215 mm

GEWICHT
7 kg

FARBE
hellbeige


NAGEL | Rimo 4

Papierrüttler – komfortables Tischgerät zum Glattstoßen und Belüften von Papierstapeln bis DIN A4

Stufenlos verstellbare Rüttelstärke • Fingernut im Rütteltisch zur leichteren Entnahme des Papierstapels

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-185



NAGEL

FORMATE
bis DIN A4

STAPELBREITE
bis 50 mm

KASSETTENGROSSE
260 x 130 x 90 mm

GEWICHT
7 kg

FARBE
grau

NAGEL | Rimo 1

Kassettenrüttler – Tischgerät zum Glattstoßen und Belüften von Papierstapeln bis DIN A4 in stehender Position

Besonders geeignet für schwerere Papiere
• verstellbares Zwischenfach • stufenlos verstellbare Rüttelstärke

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-073



NAGEL

FORMATE
bis DIN A3

STAPELBREITE
bis 60 mm

TISCHGRÖSSE
420 x 420 mm

GEWICHT
14 kg
(Ständer 11 kg)

FARBE
hellgrau

NAGEL | Rimo 3

Papierrüttler – Tischgerät für Formate bis DIN A3

Stufenlos verstellbare Tischneigung • stufenlos verstellbare Rüttelstärke

Standfuß als optionales Zubehör erhältlich.

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-184

Standfuß für Rimo 3

80 - 110 cm höhenverstellbar

Artikelnr. 10-184 a



Abb. Rimo 3 mit Standfuß

NAGEL

FORMATE

bis DIN A4 (PR 4)
oder DIN A3 (PR 3)

STAPELHÖHE

bis 70 mm (700 Blatt)

TISCHGRÖSSE

375 x 375 mm

RÜTTELSTÄRKE

variabel einstellbar

GEWICHT

8 kg

FARBE

hellgrau

STAGO | PR 4 | PR 4
Stago Papierrüttler als Tischmodell für Formate bis A4/A3

Mit fester Stapelablage für bis zu 700 Blatt,
variablen Schiebeanschlag zur Fixierung der Papierstapel

6 Monate Garantie

(Stago PR 4) Artikelnr. 10-074

(Stago PR 3) Artikelnr. 10-075


Ständer für Stago PR 4/PR 3

70 - 100 cm höhenverstellbar

Artikelnr. 10-074a

FORMATE

bis DIN A4

STAPELHÖHE

max. 100 mm
(1.000 Blatt bei 80g/m²)

TISCHGRÖSSE

300 x 350 mm

RÜTTELSTÄRKE

stufenlos regelbar

STROMANSCHLUSS

230V/50Hz

GEWICHT

8 kg

FARBE

hellgrau

PLANAX | Jogger 2 ST mit Stapelkassette für DIN A4
Besonders geräuscharmer Papierrüttler mit rutschfesten Gummifüßen

Mit Stapelkassette und seitlichem Aufstoßtisch sowie stufenlos einstellbarer Rüttelstärke, Die Stapelkassette nimmt bis zu 1.000 Blatt Papier auf. Eine der Kassettenwände lässt sich verschieben und feststellen, so dass auch dünne Stapel und Papiere aufgestoßen werden können ohne umzufallen. Kassette auswechselbar gegen Schrägkassette für A3

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-076



PLANAX

SPEECHMIKE MODELLE
3015/3025/3205/3225

SCHIEBESCHALTER
4 – Rec, Stopp, Play, Fwd

AUSSTATTUNG
LED Anzeige
Push-to-talk Funktion
Trackball für PC Navigation

LIEFERUMFANG
SpeechMike Air Diktier-
mikrofon
AirPort Docking Station
AirBridge Empfängermodul
Halstrageband
Ladegerät
USB Kabel
USB Lizenzschlüssel
Software Speech Exec
Pro Dictate
Tasche
Wiederaufladbare Batterien

SpeechMike Air LFH – 3015/3025/3205/3225

Die kabellosen, digitalen Diktiermikrofone von Philips inklusive Software.

Die professionellen PC-Mikrofone aus der SpeechMike Serie eröffnen eine neue Dimension bei Diktieren am Arbeitsplatz – mit perfekt zu bedienenden Schiebeschaltern (Modellabhängig). Hervorragende Tonqualität mit Spracherkennung, hochwertige Frontlautsprecher für kristallklare Wiedergabe.



PHILIPS

SCHIEBESCHALTER
4 – Rec, Stopp, Play, Fwd

AUSSTATTUNG
LED-Anzeige
Licht- und Bewegungssensoren
Robustes Edelstahlgehäuse

LIEFERUMFANG
SDHC Karte
Docking Station
Mikro-USB Kabel
USB Lizenzschlüssel
Software Speech Exec
Pro Dictate
Tasche
Li-Ion Akku

Philips Digital Pocket Memo 8000 – Handdiktiergerät

Digitales Diktiergerät mit Schiebeschalter und Software.

Mit 3D-Mikrofontechnik für beste Audioqualität, SpeechExec Pro Software für effizientes Datenmanagement und Dockingstation zum Hochladen der Dateien.



PHILIPS

Philips Conference Recording System 8900 SE

Professionelles, digitales Konferenzaufnahmesystem.

Interviews, Arbeitsbesprechungen oder Konferenzen mit digitalen Diktiergeräten aufzeichnen – mit dem System 8900 E bestehend aus dem digitalen Diktiergerät DPM8900, der Dockingstation ACC8120, mehreren Meeting-Mikrofonen vom Typ LFH9172/00 und umfangreicher Zusatzausstattung, können Sie Konferenzen in erstklassiger Audio-Qualität aufnehmen – unabhängig davon an welchem Platz sich die Vortragende Person befindet.



ANSCHLÜSSE

Kopfhörer 3,5mm
Mikrofon 3,5mm
USB Micro USB 2.0
Speicherkarteneinschub
Anschluss Dockingstation

DISPLAY

Farb-TFT, 320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale 6,1cm

AUFNAHME

Digitale 360 Grad Soundaufnahme
Formate DSS Pro, MP3, PCM
bis zu 6 Meeting Mikrofone

LAUTSPRECHER

Durchmesser 28mm
Frequenzgang 300-7500Hz
Ausgangsleistung 200mW

SOFTWARE

Speech Exec Workflow

LIEFERUMFANG

Diktiergerät DPM8900
Dockingstation ACC8120
Mikrofone LFH9172/00
Speicherkarte
Akku ACC8100/00
Fernsteuerung
Diktiersoftware
USB + Splitterkabel
Koffer

Speicherkarte, Stromversorgung: wiederaufladbarer Akku ACC8100/00, Fernsteuerung, USB-Kabel, Splitterkabel, Schutzhülle, Diktiersoftware SpeechExec Dictate, eleganter Koffer, Kurzanleitung

SICHERHEITSTUFE 4
Partikelschnitt 2 x 15 mm

SCHNEIDELEISTUNG
9 - 11 Blatt (80 g/m²)

ARBEITSBREITE
240 mm

AUFFANGBEHÄLTER
Volumen: 25 Liter

MOTORLEISTUNG
580 W

ABMESSUNG (B/H/T)
410/600/240 mm

GEWICHT
21 kg

FARBE
silber-dunkelgrau

IDEAL | Nachfolgemodell von AL1 **NEU!**

IDEAL

Aktenvernichter in attraktivem Design mit edler Aluminium-Außenhülle und Seitenteilen aus hochwertigem Kunststoff – Qualitäts-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl

Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke • Reversier-Automatik mit Abschaltfunktion gegen Papierstau • Mehrfunktions-Schalter mit Farb- und Leuchtsignalen • Zuführöffnung mit elektronischer Sicherheitsklappe • Türsicherung • sensorgesteuerte Füllstandskontrolle (Abschaltautomatik bei vollem Behälter) • laufruhiger Wechselstrommotor (2-fach-Sicherung gegen Überhitzung) • umweltfreundlicher Energiesparmodus

Vernichtet → 

6 Monate Garantie

Artikelnr. 10-261



SICHERHEITSTUFE 4
Partikelschnitt 4 x 10 mm

SCHNEIDELEISTUNG
Auto-Feed manuell:
bis 150/6 Blatt
pro Durchgang

ARBEITSBREITE
DIN A4

AUFFANGBEHÄLTER
Volumen: 30 Liter

ENERGIESPARFUNKTION
Eco Mode

ABMESSUNG (H/B/T)
520/444/360 mm

GEWICHT
15 kg

FARBE
weiß

IDEAL | IDEAL 8280 Shredcat Auto-Feed **NEU!**

NEU!

Kompakter Büro-Aktenvernichter für Partikelschnitt mit Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt. Zusätzliches CD/DVD Schneidewerk vernichtet auch Heftklammern und Kreditkarten

Patentiertes Auto-Feed System für die automatische Zuführung von Papierstapeln. Manuelle Eingabe bis 6 Blatt gleichzeitig. Auto Start und Stopp über Lichtschranke, ausgestattet mit LED Bedienfeld. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor, Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für 20 Liter Volumen. Mobil einsetzbar durch Lenkrollen. 2 Jahre Herstellergarantie!

Vernichtet → 

24 Monate Garantie

Artikelnr. 10-087

IDEAL



SICHERHEITSSTUFE 2

Streifenschnitt
4 mm x endlos

SICHERHEITSSTUFE 3

C/C: Partikelschnitt
4 x 40 mm

SICHERHEITSSTUFE 4

C/C: Partikelschnitt
2 x 15 mm

SCHNEIDELEISTUNG

14 - 16 Blatt (80 g/m²)
C/C Stufe 3: 13 - 15 Blatt
C/C Stufe 4: 8 - 10 Blatt

ARBEITSBREITE

260 mm

AUFFANGBEHÄLTER

Volumen: 100 Liter

MOTORLEISTUNG

580 W

ABMESSUNG (B/H/T)

500/870/377 mm

GEWICHT

30 kg – C/C: 30,5 kg

IDEAL | IDEAL 2503 | IDEAL 2503 C/C

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit hohem Auffangvolumen und Qualitäts-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl

*Ideal 2503 C/C mit Cross/Cut-Partikelschnitt
(Sicherheitsstufe 3 oder 4 wahlweise).*

Start/Stop-Automatik über Lichtschranke • Reversier-Automatik & Abschaltfunktion gegen Papierstau • Mehrfunktions-Schalter (Farb- und Leuchtsignale) • Zuführöffnung mit elektronischer Sicherheitsklappe • Türsicherung • sensorgesteuerte Füllstandskontrolle (Abschaltautomatik bei vollem Behälter) • laufruhiger Wechselstrommotor (Zweifach-Sicherung gegen Überhitzung) • umweltfreundlicher Energiesparmodus

Vernichtet →    (C/C Stufe 4 nur  )

6 Monate Garantie

(Ideal 2503) Artikelnr. 10-224

(Ideal 2503 C/C) Artikelnr. 10-225


IDEAL
LEVEL 6 (US-Standard)

Partikelschnitt 0,8 x 5 mm

SCHNEIDELEISTUNG

4 - 6 Blatt (80 g/m²)

ARBEITSBREITE

260 mm

AUFFANGBEHÄLTER

Volumen: 100 Liter

MOTORLEISTUNG

640 W

ABMESSUNG (B/H/T)

495/926/470 mm

GEWICHT

48 kg

IDEAL | IDEAL 2604 SuperMicro/Cut

Büro-Aktenvernichter für Dauerbetrieb mit höchster Sicherheitsstufe – 2 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl

Start/Stop-Automatik über Lichtschranke • Reversier-Automatik gegen Papierstau mit Abschaltfunktion • Mehrfunktions-Schalter mit Farb- und Leuchtsignalen • Kontrollanzeige für Kapazitätsauslastung • elektronische Sicherheitsklappe • elektronische Türsicherung • sensorgesteuerte Füllstandskontrolle mit Abschaltautomatik bei vollem Behälter • laufruhiger Wechselstrommotor (2-fach-Sicherung gegen Überhitzung) • »Twin-Antriebssystem« • Energiesparmodus • hochwertiger, fahrbarer Holzschrank • Büro- und Heftklammern müssen vor dem Gebrauch entfernt werden.


IDEAL

Artikelnr. 10-088

SICHERHEITSTUFE
P2/P4 (vertrauliche/
geheime Dokumente)

SCHNITTSTYP
Partikelschnitt

SCHNITTBREITE
4 x 40 mm

STREIFENSCHNITT
4 mm

SCHNEIDELEISTUNG
27/32 Blatt

ARBEITSBREITE
310 mm
(für DIN A3 längs und
DIN A4 längs und quer)

AUFFANGBEHÄLTER
Volumen: 120 Liter

ABMESSUNG (B/T/H)
538/470/930 mm

GEWICHT
52 kg

FARBE
perlgrau

IDEAL | IDEAL 3104 | IDEAL 3104 C/C

Büro Aktenvernichter mit 640 Watt Motor für häufigen Gebrauch

Safty Protection System: Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schneidevorgangs. Bürokammernfestes Schneidewerk aus gehärtetem Spezialstahl. Vernichtet auch CDs und DVDs. Extras: Holzunterschrank auf Rollen sowie Auffangbehälter für Schnittgut

Vernichtet →    (C/C Stufe 4 nur  )

6 Monate Garantie

(Ideal 3104) Artikelnr. 10-089

(Ideal 3104 C/C) Artikelnr. 10-090



IDEAL

SICHERHEITSTUFE
P2/P4 (vertrauliche/
geheime Dokumente)

SCHNITTSTYP
Partikelschnitt

SCHNITTBREITE
4 x 40 mm

STREIFENSCHNITT
6 mm

SCHNEIDELEISTUNG
45/55 Blatt

ARBEITSBREITE
405 mm
(DIN A3 und Überfor-
mate)

AUFFANGBEHÄLTER
Volumen: 225 Liter

ABMESSUNG (B/T/H)
640/590/1010 mm

GEWICHT
115 kg

FARBE
perlgrau

IDEAL | IDEAL 4005 | IDEAL 4005 C/C

Profi Aktenvernichter mit leistungsstarkem 1600 Watt Motor für Dauerbetrieb und hohe Auflage mit 405mm Arbeitsbreite!

Mit Easy Switch Bedienerführung mit Farbsignalen und Leuchtsymbolen, Safty Protection System mit elektronisch kontrollierter Sicherheitsklappe in der Zufuhröffnung, Abschaltautomatik und automatischer Öleinspritzung auf die Schneidewalzen. Vernichtet auch CDs und DVDs

Vernichtet →    (C/C Stufe 4 nur  )

6 Monate Garantie

(Ideal 4005) Artikelnr. 10-091

(Ideal 4005 C/C) Artikelnr. 10-092



IDEAL

SICHERHEITS-ANFORDERUNGBSITL03420,
NSA/CSS 04-02**SCHNITT-TYP**

Partikelschnitt

SCHNITTBREITE

9-11 Blatt (80 g/m²)

AUFFANGBEHÄLTER

Volumen: 110 Liter

ABMESSUNG (B/H/T)

548/1020/590 mm

EXTRAS

Unterschrank mit Rollen

GEWICHT

104 kg

IDEAL | IDEAL OMD Shredder für optische Datenträger**hochwertiger Shredder für CD und DVD mit Kettenantriebs-Getriebe.**

Splitterschutz durch Sicherheitsklappe • Elektronische Bedienführung

- Vernichtet bis 2500 Datenträger pro Stunde

IDEAL**Vernichtet →** ☉**6 Monate Garantie****FESTPLATTEN**

2,5/3,5 Zoll

MOTORLEISTUNG

640 Watt

EXTRASHolzunterschrank
mit Rollen**ABMESSUNG (H/B/T)**

495/850/470 mm

GEWICHT

63 kg

IDEAL | IDEAL 0101 HDP Festplattenlocher**Festplatten Locher geeignet für 3,5 oder 2,5 Zoll Laufwerke**

Ein Metaldorn locht auf Knopfdruck ausgediente Festplatten-Laufwerke und macht diese dadurch unbrauchbar • Lochdorn bestehend aus gehärtetem • vernickelten Werkzeugstahl

Elektronisch gesicherte Abdeckklappe • Auffangbehälter

IDEAL**6 Monate Garantie**



Wissenswertes über Dokumentenvernichtung

Die Sicherheitsstufen nach DIN 66 399

Klasse 1

steht für die normale Sicherheit, welche für interne Daten erforderlich ist, bei denen ein Unternehmen zu Schaden kommen könnte, wenn es an die Öffentlichkeit kommen würde, oder die Gefahr von Identitätsraub besteht.

Klasse 2

steht für die höhere Sicherheit für vertrauliche Daten, bei denen es zu negativen Auswirkungen für ein Unternehmen oder zur Verletzung gesetzlicher Bestimmungen kommen kann, wenn diese an die Öffentlichkeit gelangen.

Klasse 3

steht für die höchste Sicherheit, welche für besonders vertrauliche oder geheime Daten, bei denen es zu schwersten Schäden in einem Unternehmen oder Regierungseinrichtung kommen kann, wenn diese an die Öffentlichkeit gelangen.



Sicherheitsstufe 1

12 mm Streifen oder max.
Partikelgröße von 2.000mm²



Sicherheitsstufe 2

6 mm Streifen oder max.
Partikelgröße von 800mm²




Sicherheitsstufe 3

2 mm Streifen oder max.
Partikelgröße von 320mm²




Sicherheitsstufe 4

Geheimschnitt von max. 160mm²
mit einer Streifenbreite von
max. 6mm = 6 x 25mm



Sicherheitsstufe 5

Geheimschnitt von max. 30mm²
mit einer Streifenbreite von
max. 2mm = 2 x 15mm



Sicherheitsstufe 6

Geheimschnitt von max. 10mm²
mit einer Streifenbreite von
max. 1mm = 1 x 10mm



Sicherheitsstufe 7

Geheimschnitt von max. 5mm²
mit einer Streifenbreite von
max. 1mm = 1 x 5mm
Maximale Partikelgröße für
andere Datenträger

GUT PRÄSENTIEREN – GUT ANKOMMEN!

Ordner, Ringbücher und Präsentationsmappen mit individueller Ausstattung

Wählen Sie nach Bedarf:

- Größe und Füllhöhe
- einfarbig oder individuell bedruckt
*z. B. 4-farbiger Offsetdruck
und/oder Sonderfarben*
- Material und Oberflächenstruktur
z.B. Folienkaschierung matt oder glänzend
- Ausstattung optional
*z.B. Art der Abheftmechanik, Einschubtasche,
Griffloch, Kantenschutz, Register*



Unser besonderer Service

Komplett-Konfektionierung von Ordnern:
Wir liefern Ihnen Gestaltung, Druck und
die Zusammenstellung Ihrer Unterlagen
aus einer Hand!

**Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern und
unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot!**




MODELLE

13/1V bis 11V

MATERIAL

Karton

KARTONSTÄRKEN

230 oder 320g/qm

ABHEFTVORRICHTUNG

Kunststoff Schnellverschluss

FÜLLHÖHE

wahlweise 2,0, 2,5 oder 3,5cm

FARBEN

Rot, Blau, Chamois, Grau, Grün
Sonderfarben möglich

AUSSTATTUNG

Kunststoff-Aufreihbänder
Organisationsaufdruck

EXTRAS

Separate Aktenträger
Einlegehilfe
Beschriftungsschilder
Organisationsstreifen
Merkreiter
Signalpunkte

Patentierte Schnellverschlusshefter mit Kunststoffbindung von Tobro.

Für Kaufmännische oder Amtsheftung/Behördenheftung.

Auswechselbare Aktenträger mit beschriftbaren Organisationsstreifen.

Bestückbar mit einem Aktenträger.

Die Vorteile der Kunststoffbindung: Einfacher Austausch der Aufreihbänder, Akte bleibt offen liegen, Kopieren einzelner Blätter ohne Ausheftung möglich, Mechanik kann auf jeder Seite entriegelt/verriegelt werden, Seiten können mit einer Hand umgeblättert werden, einfaches Handling.

Hefter in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Wahlweise auch mit einer aus zwei Klappen bestehenden Tasche am Rückendeckel, mit Verbundkappe – verschlossene Dehntasche am Rückendeckel, mit eingezogenem Gummizug.

Tobro Hefter auch mit Metallbindung erhältlich.


Hängeordner, Hängetaschen, Einlegehefter, Registraturen

Hängeordner mit Rückenschild

Hochwertige Ordner aus Hartpappe mit Hebelmechanik. Geschlitzter Vorderdeckel, Farbe Schwarz. Rückenbreiten 5 oder 7cm. Rückenschilder in verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar.



Vertikal Hängetaschen und Behälter

Verschiedene Ausführungen aus Karton (320g/qm) oder Hartpappe.

Vertikal Hängetaschen aus Karton

3-seitig offen, Falz für Aktenträger und Gegenfalz mit eingeschobener Kunststoffschiene. Farbe Chamois (Natronkarton), Füllvolumen 3cm.



Vertikal Hängeschatulle aus Hartpappe

3-seitig offen, geöster Falz für Aktenträger, angenietete Stahlschiene mit kunststoffbeschichteten Enden. Aktenträger 4f lose beigelegt, Boden 5cm breit, Farbe Schwarz.

Diagonal- und Pendelregistraturen

Dehtaschen aus 230g/qm Karton im Farbton Chamois (Natronkarton), mit Falz für Aktenträger. Ausführungen oben offen unten mit Verbundfrosch verschlossen oder oben offen mit breiter Dehnkappe. Füllvolumen 2 oder 3cm wählbar.



Schatullen aus Karton (320g/qm Natronkarton) oder Hartpappe (1,5mm in Schwarz). Mit 1,5mm Hartpappe-Verstärkung im Boden und Rücken und Falz für Aktenträger und angenieteter Stahlschiene mit kunststoffbeschichteten Aufhängenasen. Aktenträger 4f lose beigelegt, Boden und Rückwand 5cm breit.


Pendeltaschen und Schatullen

aus 320g/qm Karton in Chamois (Natronkarton).

Pendelschatullen

13/12 PN mit Griffausstanzung vorne, angeöste Pendelträger aus Kunststoff, Boden und Rückwand aus Hartpappeverstärkung (Bodenbreite 5cm) und Stanzung an rechter Vorderkante für Frontsichtreiter oder Sichtreiter.

13/12 PH aus Hartpappe (1,5mm) in Schwarz. Abgeschrägte Vorderkanten, angeöste Pendelträger aus Kunststoff, Bodenstanzung für Sichtreiter, Boden und Rückwand 8cm breit.



13/8 P mF


Pendeltaschen

13/8 P hinten mit Verbundfrosch verschlossen, Stanzung für Frontsichtreiter oder Stecksignal und Tabausstanzung für Registeretiketten, Füllvolumen 3cm.

13/8 Pmf ohne Frosch, linker Schenkel 45mm tief ausgestanzt, rechter Schenkel mit Griffausstanzung, mit Stanzung für Frontsichtreiter oder Sichtreiter.

Pendelordner

aus Hartpappe (1,5mm) in Schwarz mit Hebelmechanik, angeöste Pendelträger, 5cm Rückenbreite, Stanzung am Rückendeckel für Sichtreiter, Füllvolumen 4cm.



13/12 PH

Umfangreiches Zubehör für alle Artikel wie Pendel- und Aktenträger erhältlich. Wir führen auch ein umfassendes Sortiment an Einlegeetaschen, Taumentaschen, Fehl- und Hängetaschen sowie Einlegeheftblättern.

Kunststoffregister A-Z HRG

aus grauer Hartfolie, bedruckt A-Z, mit 8cm Lochung,
Format 22,5 x 18cm, 20-teilig, mit angeschnittenen Taben.

Register Trennblätter

aus 230g/qm Karton in Hellchamois, mit 8cm Lochung, Registertabe
zum Ausschneiden, zweiseitiger Druck (10er und 5er Teilung).

Registersätze 1 bis 5-teilig

mit 8cm Lochung, gerillt, 250g/qm Karton in Chamois (Natronkarton)
oder in den Farben Rot, Grün, Blau, Grau.

Registeretiketten

zur Beschriftung der Taben (auch mit Drucker), weiß ohne Druck,
selbstklebend.